



63.43  
Graines  Samen

Seeds



1934

N° 46



---

H. CORREVON & FILS

"FLORAIRE"

Chêne-Bourg

GENÈVE (Suisse)

# Rock Garden and Alpine Plants

(the culture of mountain plants)

by HENRY CORREVON, Dr. ès Sc.

*A practical Guide for Rock and Alpine Gardens.*

The French edition of this book has been so popular that it has been sent all over the world and was rapidly exhausted. The English edition is now on sale. Its most important chapters, and especially those interesting to English and American Alpine gardeners, has been increased. This book is up-to-date, and with its illustrations it is a practical and reliable guide.

---

## PLAN OF THE BOOK

---

I. Rockgardening in England and in U.S.A. — II. Plants in the mountains. — III. Acclimatisation and culture of mountain plants. — IV. Plants of the lime and plants of the granite. — V. Special cultures: alpine plants grown in sphagnum, in pans and in the "tourbière,". — VI. The wall garden. — VII. The rockery. — VIII. Alpine gardens in the mountains; the garden establishment "FLORAIRE,". — IX. The Fernery. — X. The terrestrial Orchids. — XI. Hardy Cacti. — XII. A complete list of cultivated rock-plants with a short description.

With its beautiful illustrations, English friends have called it: "The Bible of the Alpine Gardener".

*Apply to Floraire.*

Post Paid: Swiss francs 16.—

---



# FLORAIRE NURSERIES

:: :: :: CORREVON & FILS :: :: ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND

---

## NOTICE

*To our new customers:*

The Floraire work for acclimatization of the alpine flora in gardens was started in 1875 by Mr. Henry Correvon in the old family garden at Yverdon (Vaud). The Nursery was established in 1828 by Mr. J. Züttel, grandfather of Mr. H. Correvon, and was moved to Geneva in 1879.

We are growing a large collection of mountain plants and others, supplying seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world. Experimental stations on the Jura mountain and on the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities every year to secure fresh seeds — fresh seeds germinate much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are as far as possible true to name.

Our garden at Floraire is open to the public every day but Sunday. The one we have on the Jura at St. Cergue, near the Chalet-crèmerie "La Chèvrerie" (station of railway Nyon-St. Cergue) is open to visitors from May to October. It can be reached with motors.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested with our lists of Androsace, Campanula, Dianthus, Gentiana, Primula, Saxifraga, Sedum and Sempervivum, of which we have the largest known collections.

All our seeds are certain to germinate if cultural directions given below are followed. Please remember, that many species are of slow germination. Such packets are marked with a cross ( × ).

Our seeds are generally our own crop or have been collected on the mountains by our own people or in our gardens there.

*Illustrations:*

As well for beginners as for keen amateurs, Dr. Correvon's books give descriptions, illustrations and culture of plants, much better than it can be attempted in a seed list.

---

## CONDITIONS OF SALE

### FOR BEGINNERS

Some amateurs do not know latin or specific names. They should leave the choice to us and we would make up *collections* adapted to following locations. (Prices next page.)

Rock and alpine gardens,  
Alpine meadows,  
Woodlands,  
Barren Slopes,  
Walls,  
Bogs,  
Borders,

Clay, limestone or peat soils,  
Carpeting plants,  
Aromatic plants,  
Melliferous plants (for bees),  
Medicinal plants,  
Cut flowers  
Perennials.

---



## PRICES OF COLLECTIONS (*our own selection*)

10 Best kinds . . . . .	Swiss frs. 6.—	} Post paid.
20   "   " . . . . .	»   » 10.50	
50   "   " . . . . .	»   » 25.—	

On request we will keep a list of species supplied, so that every year the collection can be enlarged.

As we are anxious to furnish seeds for the right location, please give us an idea of the climate, altitude and exposure.

People everywhere realise more and more the joy that lovely mountain plants can give to those who grow them. They are easier to grow than it is generally supposed, if just a little more care than ordinary is given to them. We want to help you to know them if you do not already. If you have no rock garden, you can grow them in walls, crevices of rocks, between stone steps or flagstones. Some of them make charming and neat edgings as garden borders.

## PRICE OF EACH PACKET

Each seed packet costs Swiss franc 0,80. They are good sized packets but rarer species have less seeds in them.

## TERMS

All orders must be accompanied by remittance. Our prices are in Swiss francs, but foreign money is accepted, at the day's rate of exchange. Payment can be made by check, by English or American banknotes sent by registered letter, or by international Post money orders. Post offices of Banks shall establish the corresponding value to Swiss francs.

Seed orders amounting 10 francs are sent post-paid.

## IMPORTANT:

Write your name and address *clearly* and *fully* on every order and letter. We frequently receive orders with unreadable or incomplete addresses which we therefore cannot fill. As a rule we do not acknowledge orders which are mailed within one week.



In ordering seeds please add a few supplementary names in case some of the desired kinds are sold out.



## ABRÉVIATIONS

<b>Ab</b>	=	Plantes mellifères. — Good for bees.
<b>Aq</b>	=	Plantes aquatiques. — Water plants.
<b>Ar</b>	=	Pour pentes sèches et arides — For dry slopes and barren places.
<b>Arom</b>	=	Pl. aromatiques. — Aromatic plants.
<b>Arb</b>	=	Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
<b>Arbr</b>	=	Arbres. — Trees.
<b>Bord</b>	=	Plantes à bordure. — Dwarf and creeping; edging of borders.
<b>Env</b>	=	Plantes envahissantes. — Underground creepers; invading.
<b>Gr</b>	=	Plantes grimpantes. — Climbing plants.
<b>H</b>	=	Humidité. — For moisture.
<b>Med.</b>	=	Plantes médicinales. — Medicinal herbs.
<b>O</b>	=	Plante d'ombre. — Plants for shade.
<b>½ O</b>	=	Mi-ombre. — Half shade.
<b>Pal</b>	=	Pour marécage. — Bog.
<b>Pr</b>	=	Pour prairie alpestre. — For the "Swiss meadow".
<b>R</b>	=	Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
<b>S</b>	=	Plantes aimant le soleil. — Sun-loving plants.
<b>Sp</b>	=	Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture.
<b>N</b>	=	A planter au Nord. — Northern location.
<b>T</b>	=	Tourbière. — English « moraine ».
<b>V</b>	=	Plantes vivaces. — Perennial borders.
<b>Tap</b>	=	Tapissantes. — Creeping for paved walks.
□	=	Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
Λ	=	Plantes délicates, à protéger l'hiver (sous climat Genève). — To be protected in winter (Geneva climate).
///	=	Plantes pour les murs. — Plants for the Wallgarden.
+	=	Meilleures espèces pour fleur coupée. — Best for cut flowers.
⊙	=	Annuelle. — Annual.
♂	=	Bisannuelle. — Biennial.
<b>Mi</b>	=	Gr. récoltées dans le Midi — Collected in the South of Europe.
<b>Pyr.</b>	=	Graines reçues des Pyrénées. — Collected in the Pyrénées.

**N. B.** — Nous marquons généralement (x) sur les sachets des espèces à germination lente.

We generally put (x) on the packets of slow germinating species.



# GRAINES DE PLANTES

## de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

## SEEDS

### of Alpines, Shrubs and Perennials for Rockgardens and Borders.

Acæna		Achillea mélange-mixed.
glabra,	Novæ-Zelandiæ,	Achlys triphylla. O
caesii-glaucæ,	ovalifolia,	Aciphylla squarrosa. (N.-Zél.)
glaucæ,	pinnatifida	Aconitum Anthora. R S
millefolia,	sarmentosa.	» autumnale. R
multifida,		» Cammarum. O R
Acæna mixed.		» carpathicum. O R
For shady places; creeping.		» delphinifolium. R V
Acantholimon Androsaceum,		» Fischeri. O V
armenum, Fomini		» Forrestii. R V
tenuifolium graminifolium,		» Fortunei. R V
glumaceum venustum.		» Lycotonom. $\frac{1}{2}$ O V
Acanthus mollis. spinosissimus. V		» moldavicum. O V
Achillea ageratifolia. ///		» Napellus. $\frac{1}{2}$ O V
» absinthoides. R		» , vars, albus, alpinus,
» Ageratum. Ar s Pr		roseus, præcox. ochro-
» atrata. /// R		leucum. R
» canescens. R		» orientale. R
» chamaemelifolia. R		» paniculatum. $\frac{1}{2}$ O V
» Clavenæ. R ///		» azureum. O V
» Clusiana. R		» pyrenaicum. O V
» filipendulina. V +		» rostratum. O R
»       » grandiflora.		» septentrionale. $\frac{1}{2}$ O V
»       » Parkers' var.		» tauricum. O R
» Herba rota. /// S		» variegatum. O V
» holosericea. R		» volubile japonicum Gr
» Kellereri. /// S		» Wilsonii. $\frac{1}{2}$ O V
» Lewisii. R		» Vilmorinianum. Gr $\frac{1}{2}$ O
» ligustica. R		» mélange; mixed.
» macrophylla. R O		Actæa alba, rubra, spicata.
» macedonica. R		Adenocarpus anagyriifolius. (Maroc)
» Millefolium. Ar Pr		Adenophora Bulleyana. R
»       » var. rubra.		» liliifolia. R
» moschata. /// R S		» marsupiiiflora. R
» nana. S □		» palustris (Camp. Coreana). R
» Philippopoli. R		» polymorpha. R
» pyrenaica. R		» Potanini. R V
» sarracenica. R		» stylosa. R V
» serbica. R Bord ///		» mélange-mixed.
» sericea. Ar Env		Adenostyles albifrons. R O
» sulphurea. R S		» alpina. R O
» tomentosa. Bord R s Tap		» leucophylla. R S
» umbelletæ. R		Adonis pyrenaica. (Pyr) R
» Vandasii. R S		» vernalis. S

N.-B. — L'explication des signes est donnée à la page 3.

N.-B. — Explanation of the marks in the seedlist is given on page 3.



Aeginetia indica.  
Aethionema amœnum. /// S  
» Antilibani. /// S  
» coridifolium. /// (Iberis jucunda)  
» creticum. /// S  
» diastrophis. /// S  
» florariense. /// S  
» gracile. /// S  
» grandiflorum. /// S  
» Koenigii. ///  
» Kotschy. /// S  
» ovalifolium. R S  
» persicum. /// R  
» pulchellum. R  
» rotundifolium. /// S  
» saxatile. /// R S  
» schistosum. ///  
» stylosum. /// S  
» Theodorum. /// S  
» Thomasianum. ///  
» trinervium. /// R  
» mélange; mixed.  
Agathaea cœlestis. ^  
» petiolata. /// R  
Agave virginica. R S  
Ajuga Brockbankii. R  
» genevensis. R Pr Env  
» orientalis. R  
» pyramidalis. R O  
» reptans. R Pr Env  
» vars. alba et rosea.  
Akebia quinata. Gr  
Alchemilla alpina, fissa, splendens,  
vulgaris, mélange. Pr R  
Alkanna orientalis. R  
Alisma Plantago. Aq Pal  
Allium azureum. R  
» cernuum. R  
» decumbens. R  
» flavum. R  
» giganteum. R  
» japonicum. R  
» karataviense. R  
» Moly. R Pr  
» montanum. R  
» neapolitanum. R  
» odoratum. R  
» ochroleucum. R  
» Ostrowskianum. R  
» pallens. R  
» pedemontanum (narcissifl.) R  
» pulchellum. R  
» pyrenaicum. (Py) R  
» recurvatum. R  
» Rosenbachianum. R  
» schœnoprasum. R  
» senescens. R  
» sphaerocephalum. R  
» subhirsutum. R  
» triquetrum. R  
» Ursinum. O  
» valdense. R  
» Victorialis. R  
» mélange; mixed.  
Alsine austriaca. R

Alsine Bauhinorum (liniflora). ///  
» caucasica. R  
» juniperifolia. ///  
» mucronata. ///  
» recurva. /// R  
» Rosani. ///  
» rostrata. ///  
» verna. /// R  
» Villarsii ///  
» » var. Ventoux. ///  
» mélange; mixed.  
Astroemeria aurantiaca. V  
» ficifolia. R V  
Althæa rosea fl. pl. V  
» rosea semperflorens.  
(Rose trémière fleurissant  
tout l'été.)  
» sulfurea. V  
Alyssum alpestre. ///  
» alyssoides. ///  
» Arduini. ///  
» argenteum. R S  
» corsicum. R ///  
» corymbosum. ///  
» creticum. ///  
» diffusum. R (Pyr)  
» flexicaule. /// (Ventoux)  
» floribundum. R ///  
» halimifolium. /// R S  
» idæum. ///  
» Lapeyrousianum. (Pyr) ///  
» longicaule. ///  
» macrocarpum. ///  
» maritimum. R  
» Mildeanum. R  
» montanum. R  
» orientale. R  
» ovirens. ///  
» petræum. R  
» pyrenaicum. ///  
» repens. ///  
» rhodopense (Markgrafi). R  
» rostratum. R  
» rupestre. /// R  
» saxatile. R /// B  
» » var. citrinum.  
» » compactum.  
» spinosum. /// R S  
» » roseum. ///  
» transylvanicum. ///  
» trichostachyum. R ///  
» Wierzbickii. R Ar  
» Wulfenianum. ///  
» mélange; mixed.  
Amberboa maroccana. (Maroc)  
Amelanchier vulgaris. Arb  
Amorpha fruticosa. Arb  
Amphicome arguta. R  
Amphoricarpus Neumayeri. R  
Amsonia latifolia. V  
Anagallis fruticosa bleu. R S  
» » rouge vif. R S  
» linifolia. R S  
» tenella. H  
Anaphalis margaritacea. R



Anagyris foetida. Arb (Mi)  
 Anarrhinum crassifolium. /// R  
 » laxiflorum. R  
 Anchusa italica. V Ab  
 » » var. Dropmoreana. V  
 » » Opale V  
 » myosotidiflora. O R  
 Androsace albana. □ ///  
 » arachnoidea. ///  
 » brigiatiaca. R  
 » carnea. R  
 » Chaixii. ○ R  
 » Chamæjasme. R ///  
 » Charpentieri. /// T  
 » Chumbyi. ///  
 » ciliata. (Pyr) R ///  
 » cylindrica. (Pyr) □ ///  
 » foliosa. R  
 » geraniifolia. R  
 » glacialis. □ ///  
 » Halleri. ///  
 » Hausmannii. ///  
 » hedraiantha. ///  
 » helvetica. □ ///  
 » hirtella. (Pyr) ///  
 » hybrida. ///  
 » imbricata (argentea). □ ///  
 » lactea. R ///  
 » lactiflora. ○  
 » Laggeri. R  
 » lanuginosa. R  
 » Mathildæ. R  
 » obtusifolia. R  
 » oculata. R  
 » prætutiana. ///  
 » primuloides. R  
 » pubescens. ///  
 » pulverulenta. ○  
 » pyrenaica. (Pyr) ///  
 » sarmentosa. R  
 » » var. nana.  
 » saxifragæfolia. R  
 » sempervivoides. R  
 » septentrionalis. R ○  
 » septentr. var. acaulis. ○  
 » spinulifera. R  
 » subumbellata ○  
 » villosa. R S ///  
 » Vitaliana. /// R S  
 » Wulfeniana. ///  
 » yunnanensis. R  
 » mélange; mixed.  
 Anemone albana. R  
 » alpina. R ½ O Pr T  
 » alpina × sulfurea.  
 » amœna. R  
 » angulosa. R Bord  
 » apennina. R  
 » armena. R  
 » Baikalensis. R  
 » baldensis. R  
 » blanda. R  
 » blanda scythina. R  
 » cinnabarina. R  
 » coronaria. V R S

Anemone coronaria var. Caen.  
 » dahurica. R  
 » decapetala. R  
 » dichotoma. R Env  
 » Farreri. R  
 » fulgens. V S  
 » georgica. R S  
 » grandis. R S  
 » Halleri. R  
 » Hepatica. R Bord  
 » vars. alba et rosea.  
 » hirsutissima. R  
 » hupehensis. R  
 » hybrida (mont. × vernalis).  
 » japonica. V  
 » Lavalley. R  
 » montana. R Pr  
 » narcissiflora. R Pr  
 » var. grandiflora.  
 » nemorosa. O sous-bois.  
 » nigricans. R  
 » polonica. R  
 » pratensis. R  
 » propera. R  
 » Pulsatilla. B R S Pr  
 » » vars. alba, grandiflora et  
 » polonica.  
 » ranunculoides. R  
 » Regeliana. R S  
 » riparia. R  
 » rivularis. R H  
 » rubra. R  
 » rubra coccinea.  
 » sulphurea. R Pr T  
 » » maxima.  
 » sylvestris. R  
 » transylvanica. R  
 » vernalis. R  
 » mélange; mixed.  
 Angelica Archangelica (Angélique). Med.  
 » Montana (N.-Zél.).  
 » Razulii. R  
 » sylvestris. Med  
 Antennaria carpathica. R  
 » dioica. R B  
 » magellanica. R  
 » plantaginea. B R  
 » triplinervis. B R  
 Anthemis austriaca. R  
 » Barrelieri. R ///  
 » carpathica. R  
 » cinerea. R  
 » macedonica. R  
 » Mrs. Buxton. R  
 » nobilis (Camomille romaine).  
 » parnassica. R  
 » tinctoria. R + Pr  
 » mélange.  
 Anthericum ramosum. R (Petit Lis).  
 Anthyllis Barba Jovis. R ^  
 » montana. R Bord ///  
 » montana. var. carminea.  
 » vulneraria. Pr R Med  
 Antirrhinum Asarina. /// R S



- Antirrhinum glareosum.* ///  
 » *glutinosum.* ///  
 » *latifolium.* ///  
 » *majus*, type sauvage. /// S V  
 » *majus*, var. en mélange.  
 » *molle.* ///  
 » *sempervirens.* ///  
 » » var. *roseum.*  
 » *siculum.* R  
 » *tortuosum.* /// ^  
*Aphyllanthes monspeliensis.* R S ///  
*Aquilegia alba.* V Pr R  
 » » *grandiflora.*  
 » *Akitensis.* (Japon)  
 » *alpina.* O R (des Alpes).  
 » *alpina* des jardins.  
 » *artica.* (d'Alaska)  
 » *atrata.* R Pr  
 » *baikalensis.* R  
 » *benacensis* (*glutinosa*). R ///  
 » *Bertolonii.* R ///  
 » *Burgeriana.* R  
 » *californica.* R  
 » *canadensis.* R  
 » *chrysantha.* V R  
 » *cœrulea.* R V  
 » *cœrulea hybrida.*  
 » » var. « Arc-en-ciel ».  
 » *discolor.* R ///  
 » *Einseleana.* V  
 » *flabellata.* R  
 » *formosa.* (Skinneri). R  
 » *glandulosa.* R □ T ½ O  
 » *grata.* R  
 » *hybrida extra* (Floraire). V  
 Fl. multicolores, grands épe-  
 rons, teintes les plus harmo-  
 nieuses; pl. d'un effet superbe,  
 composant des tableaux mer-  
 veilleux.  
 Longspured harmonious  
 shades giving a wonderful dis-  
 play.  
 » *hybrides Munstead.* V  
 » *lactiflora.* R  
 » *lilacina.* R  
 » *Mandchuriensis.* R  
 » *olympica.* R  
 » *Ottonis.* R  
 » *oxysepala.* R  
 » *pauciflora.* R  
 » *pubescens.* R  
 » *pyrenaica.* /// R (Py)  
 » *Reuteri.* R ///  
 » *rosea.* R Pr  
 » Skinneri. Fl. rouge et jaune.  
 » *stellata.* V  
 » *transilvanica.* R  
 » » *alba.*  
 » *truncata.* R  
 » *viridiflora.* R □  
 » *vulgaris.* Pr R  
 » » fl. pl.  
 » *vulgaris*, variétés cultivées à la  
 haute montagne; sup. choix.

- Aquilegia mélange;* mixed.  
 Les ancolies sont d'excel-  
 lentes plantes d'ornement, de  
 culture très facile, s'accommodant  
 également de l'ombre et  
 du soleil, mais préférant mi-  
 ombre et la fraîcheur. Leurs  
 graines germent de suite. A  
 recommander les var. de vul-  
 garis pour jeter dans un sous-  
 bois ou une pelouse fraîche;  
 effet merveilleux; floraison  
 abondante en mai-juin.  
 Columbines: excellent orna-  
 ment pl., easily cultivated,  
 equally adaptable to sun or  
 shade but preferring half shady  
 cool places. Seeds easily germi-  
 nating. Vulgaris var. to be  
 recommended for naturalizing  
 in woods or by streams.  
 Abundantly flowering (May-  
 June).  
*Arabis alba.* R ///  
 » *alpina.* R  
 » vars. *grandiflora compacta*, hor-  
 tensis, *rosea*.  
*Arabis arenosa.* *bellidifolia*, *cenisia*,  
*ciliata*, *cœrulea*, *glaucovalvula*,  
 R Halleri, *lucida*, *Lyallii*, R  
*ovirensis*, *petrogena*, *procurrens*,  
*pumila*, *rosea*, *Soyeri*, *Stelleri*,  
*stricta*, *vochinensis.* R ///  
*Arabis* en mélange.  
 All these *Arabis* are reliable  
 and easy to cultivate; excepting  
*Arabis cœrulea* which needs a  
 cool well drained niche in a  
 rockery.  
*Arbutus Andrachne.* ^  
 » *Menziesii.* ^ M R  
 » *Unedo.* ^  
*Arctostaphylos alpina*, *Andersonii*,  
*glauca*, *Manzanita*, *pungens*,  
*Uva ursi*.  
*Arenaria balearica.* ///  
 » *biflora.* ///  
 » *capitata.* ///  
 » *cerastiifolia.* ///  
 » *ciliata.* R ///  
 » *compacta.* ///  
 » *fasciculata.* ///  
 » *foliosa.* ///  
 » *gracilis.* R  
 » *graminifolia.* R Pr  
 » *grandiflora.* R ///  
 » *Koriniana.* R  
 » *laricifolia.* ///  
 » *lateriflora.* R  
 » *montana.* R  
 » *petraea.* ///  
 » *pinifolia.* R  
 » *purpurescens.* R ///  
 » *rotundifolia.* R  
 » *sajanensis.* R



- Arenaria saxatilis.* ///  
 » *Steveniana.* R  
 » *tetraquetra.* ///  
 » *verna.* R ///  
 » mélange; mixed.  
*Arethusa bulbosa* (Orchid. rust.)  
*Argemone mexicana* R  
*Arisæma amurense.* R  
*Aristolochia Clematitis.* Env.  
 » *longa.* R ///  
 » *rotunda.* R  
 » *Sypho.* Gr  
*Armeria alpina.* R  
 » *allioides.* R  
 » *arctica.* R  
 » « Bees' Ruby ».   
 » *cæspitosa.* ///  
 » *cinerea.* R  
 » *elongata* R  
 » *Halleri.* R  
 » *japonica.* R  
 » *junceæ et junc. alba.* R  
 » *leucocephala.* R  
 » *maritima.* R B (vulgaris).  
 » » à fl. blanc pur.  
 » *Mülleri* (Pyr) R  
 » *plantaginea et var. alba.* R  
 » *pseudo-Armeria.* R  
 » *pungens.* R  
 » *rhenana.* R  
 » *Sardoa.* R  
 » *setacea.* R  
 » « Sixhills ». R  
 » « Vindictive ». R  
 » *Welwitschii.* R  
 » mélange; mixed.  
*Arnica longifolia.* R  
 » *mollis.* R  
 » *montana.* T Sp R Pr  
*Aronicum Clusii.* R □  
 » *Correvonianum.* (Pyr) R □  
 » *glaciale.* T  
 » *scorpioides.* R T  
*Artemisia Absinthium.* Ar R ///  
 » *arborescens.* R ///  
 » *atrata.* R  
 » *austriaca.* R  
 » *frigida.* R ///  
 » *glacialis.* R ///  
 » *granatensis.* R  
 » *japonica.* R  
 » *maritima.* ///  
 » *Mutellina.* R ///  
 » *nana.* R ///  
 » *petrosa.* ///  
 » *rupestris.* R  
 » *spicata.* ///  
 » *tridentata* (Sagebrush).  
 » *valesiaca.* ///  
 » *Villarsii.* ///  
 » *vulgaris.* R Med  
 » mélange; mixed.  
*Arum* *italicum.* O  
 » *Korolkowi.* O  
 » *maculatum.* O
- Asarum canadense, caudatum, europæum, Hartwegii et Lemonii.*  
 Plantes d'ombre pour sous-bois.  
*Asclepias Cornuti.* V Env  
 » *incarnata.* V  
 » *tuberosa.* V +  
 » *tuberosa sulfurea.*  
*Asparagus acutifolius.* R S  
 » *aphyllus.* ^  
 » *dahuricus.* R  
 » *tenuifolius.* R S  
 » *verticillatus.* R S  
*Asperula azurea.* R Bord Pr. ☉  
 » *ciliata.* ///  
 » *cynanchica.* R  
 » *glaucæ.* R  
 » *hexaphylla.* R  
 » *humifusa.* R  
 » *Neilreichii.* R  
 » *odorata.* O Arom Med  
 » *taurina.* R  
 » *tinctoria.* R  
 » mélange.  
*Asphodeline cretica, lutea.* R V S  
*Asphodelus albus, delphinensis, palaestinus, pyrenaicus, ramonus, mélange.* R V S  
*Aspidium Braunii.* R O  
*Asplenium fissum.* R S  
*Aster alpinus.* R  
 » » vars. *albus, roseus, superbus et mixed.*  
 » *amelloides.* R +  
 » *Amellus.* Pr Ar  
 » *Amellus grandiflorus.* +  
 » *Amellus, variétés mélangées.* +  
 » *baldensis.* R  
 » *bessarabicus (Ibericus).* V R  
 » *Bigelowii.* V  
 » *Breynianus.* R  
 » *caucasicus.* R  
 » *diplostephioides (subcoer.)*  
 R Bord  
 » *Douglasii.* R  
 » *Farreri.* R  
 » *macrophyllus.* V  
 » *sp. Mont-Everest.* R  
 » *Novæ Angliæ.* V +  
 » *Novi-Belgii.* V +  
 » *olympicus.* R  
 » *Porteri.* (MR) R  
 » *ptarmicoides.* V  
 » *pyrenæus.* (Pyr) R  
 » *sericeus.* R  
 » *sibiricus.* V  
 » *tenellus.* ^  
 » *turbinellus.* V  
 » *yunnanensis.* R  
 » *nains mélange.*  
 » *mélange; mixed.*  
*Asterolinosyris Willmottia.* R  
*Astilbe astilboides.* H V  
 » *Arendsii.* H V



*Astilbe carminea.* H V  
 » *Davidii.* H H  
     Delicate rose coloured panicle  
 » *Hybrides variées.* H V  
 » *japonica* (Hoteya). H V  
 » *simplicifolia.* H R  
 » *sinensis pumila.* R V  
 » *venusta.* H V  
 » mélange; mixed.

*Astragalus alopecuroides.* R ///  
 » *alpinus.* R ///  
 » *angustifolius.* R  
 » *aristatus.* R ///  
 » *atlantica.* (Maroc) R S  
 » *Cicer.* Env. O  
 » *confirmans.* R  
 » *deinacanthus.* R S  
 » *depressus.* R  
 » *exscapus.* /// R S  
 » *glycyphyllos.* O R Env.  
 » *haematodes.* R  
 » *maximus.* R  
 » *monspessulanus.* /// R  
 » *Onobrychis.* R  
 » *pentaglottis.* R  
 » *sanguinolentus.* R  
 » *Tragacantha.* (Massil.) R S  
 » *vesicarius.* R

*Astrantia carinthiaca.* R  
 » *carniolica.* R  
 » *caucasica.* R  
 » *gracilis.* R  
 » *helleborifolia.* R  
 » *intermedia.* R  
 » *involucrata.* R  
 » *major.* H R Pr

Easy to cultivate, one of the best plants to attract bees; slow germination.

» *minor.* /// O T  
*Athamanta cretensis.* R ///  
 » *Matthioli.* R

*Atragene (Clematis) alpina.* ½ O Gr.  
 » *vars. grandiflora et rosea.*  
 » *coreana* (yellow). Gr  
 » *serratifolia.* Gr  
 » *sibirica.* Gr

*Atraphaxis buxifolia.* Arb S  
 » *frutescens.* Arb S

*Atropa Belladonna.* Med R O

*Aubrietia*

Bakeri, « Gloire de  
 Barrs' Hybrid, Vevey »,  
 Blue King, gloriosa  
 crimson king. græca  
 croatica fol. var., Hendersonii,  
 deltoidea et vars. italica,  
     grandiflora et Leichtlini,  
     violacea, Crimson  
 Dr. Mules, libanotica  
 erubescens, Lilac Queen,  
 Eyrii et E. rosea. Lloyd Edward,  
 Fire King, magician,  
 Florariensis, Marshalli,  
 Froebeli Mœhreimi,

*Aubrietia*

olympica, Purpur-  
 Paul's lilac, teppich,  
 Peter Barr, Richardsonii,  
 Pinardi, W. Ingram,  
 purple queen, tauricola  
 purpurea, Theodora.  
 » mélange; mixed.

Petites Crucifères vivaces formant des tapis de fleurs d'un lilas plus ou moins vif. Excellentes pour les murailles, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.

Small perennial crucifers forming a carpet of violet-lilac or pink flowers. Excellent for walls, edgings for borders on sunny exposures. Culture easy, spreads rapidly. Flowers from January to June according to climate.

*Azalea procumbens.* /// □ T  
*Ballota spinosa.* R  
*Balsamorhiza deltoidea.* (R V)  
*Banffia petræa.* /// R  
*Baptisia australis, minor et tinctoria.* V  
*Barbarea rupicola.* R ///  
*Bartsia alpina.* □ T  
*Belamcanda (Iris) sinensis.* V  
*Bellidiastrum Micheli.* H R O  
*Bellis cœrulescens.* /// R Pr  
 » *mexicana.* R  
 » *perennis.* Pr R (Daisy).  
 » *vars fl. pl.*  
 » *sylvestris.* R

*Bellium bellidioides et nivale.* ///

*Berardia subacaulis.* ///

*Berberis Arb*

aetnensis, Nevinii,  
 aggregata, polyantha,  
 angulosa, pruinosa,  
 brachypoda, Prattii,  
 canadensis, Regeliana,  
 carminea, replicata,  
 Coryi, sanguinea,  
 Darwinii, Sargentiana,  
 diaphana, Soulieana,  
 Dielsiana, Sparkleyi,  
 ferox, subcaulialata,  
 Firefly, Thunbergii,  
 Fischeri, tibetica,  
 Francisci-umbellata,  
     Ferdinandi Vernæ,  
 Gagnepainii, verruculosa,  
 Hookeri, Veitchii,  
 lævis, Wilsonæ,  
 nepalensis, Mélange.

*Berteroa incana et mutabilis.* R



Betonica Alopecuros. R  
 » grandiflora. Pr R  
 » grandiflora superba. Pr R  
 » hirsuta et stricta. R  
 Betula humilis. Arb  
 » nana. Arb  
 » pumila. Arb  
 Bidens dahlioides. R  
 Biscutella coronopifolia. R  
 » lævigata. Pr R  
 » lucida. R  
 » pyrenaica. R  
 Bletilla hyacinthina et verecunda. □  
 Blitum virgatum (Epinard-fraise). ○  
 Boecoon cordata et microcarpa. V  
 Boltonia glastifolia et latisquama. V  
 Borago laxiflora. R H O  
 » officinalis et off. alba. Med.  
 » orientalis. R O  
 Bowiea volubilis. A  
 Boykinia aconitifolia, major, rotundi-  
 folia, mélange. R  
 Brassica repanda. /// R  
 » Richeri. R  
 Brodiaea bicolor, capitata, ixioides, uni-  
 flora. R  
 Briza major. + Pr R ○  
 Bruckenthalia spiculifolia. □  
 Bryanthus Breweri. □  
 Buddleia variabilis.  
 » Veitchiana superba.  
 Buphtalmum grandiflorum. R  
 » salicifolium. Pr R  
 » speciosissimum. /// N  
 Bupleurum Candollei. R  
 » falcatum. Pr R  
 » fruticosum. Arb R  
 » ranunculoides. R  
 » stellatum. R ///  
 Buxus balearica, japonica. (Buis)-Arb  
 » et sempervivens.  
 Cachrys laevigata. R  
 Caccinia glauca et strigosa. R  
 Calamintha Acinos et alpina, grandi-  
 flora. R  
 Calandrinia umbellata. R ///  
 Calla palustris. Aq Pal  
 Calochortus albus, Catalinae, clavatus,  
 Kennedyi, Lobbii, lutescens, Ma-  
 weanus, nitidus, Nutallii, Plumeræ,  
 uniflorus, venustus et Vesta. (Calif.)  
 Caltha leptosepala. H  
 » palustris et fl. pl. H  
 » polypetala. H  
 Calycanthus occidentalis et præcox. Arb  
 Calycotome spinosa. Arb  
 Calystegia dahurica. Gr  
 Camassia esculenta, Fraseri, Leichtlinii  
 et major. R V Pr  
 Lis de St-Bruno à fl. bleues.  
 Campanula abietina. R  
 » adsurgens. ///  
 » alliariæfolia. V R  
 » var. cordata. R  
 » Allionii. R ///

# Campanula Allionii grandiflora.

» alpina. R  
 » argunensis. ///  
 » attica. ○  
 » barbata. R Pr  
 » » alba.  
 » Barbeyi. R  
 » bellidifolia. /// R  
 » betonicaefolia. R  
 » Bertolæ. R  
 » bononiensis. R  
 » cæspitosa. ///  
 » Canterburiana. R  
 » carnica. R  
 » carniolica. R  
 » carpathica. B V R  
 » » alba.  
 » » alba grandiflora.  
 » » var. compacta.  
 » » mélange; mixed.  
 Le C. carpathica (facile à élever de semis) est une excellente plante de rocher, de plates-bandes et de bordures; fleurit de mai jusqu'en automne grandes fl. violettes ou blanches; plantes basses et formant tapis.  
 C. carp. easy to raise from seed. An excellent pl. for the rockgarden, for flowerbeds and borders. Has large violet or white flowers from may to autumn. Carpeting plants.  
 » collina. R Env  
 » coreana (Adenoph. palustris).  
 » cretica. /// R  
 » crispa. R ///  
 » cristallocalyx. R  
 » dahurica. Pr R  
 » Elatines. /// R O  
 » elatinoides. /// O  
 » Erinus. ○  
 » eriocarpa. V  
 » excisa. /// (du Simplon)  
 » fenestrellata. ///  
 » flexuosa. /// S  
 » fragilis. /// A  
 » garganica. /// R  
 » garganica var. hirsuta.  
 » glomerata. Pr R  
 » vars. acaulis et superba.  
 » grandis et var. alba. V R  
 » Grosseii. R  
 » hederacea. H  
 » herzegovina. R  
 » imeretina.  
 » istriaca. ///  
 » Kolenatiana. R  
 » lactiflora cœrulea. R  
 » lactiflora. R  
 » lanata. ///  
 » latifolia. R V O Sous-Bois.  
 » » alba.  
 » linifolia. R

Campanula Leutweinii. R  
 » longistyla. ♂  
 » lusitania. R  
 » macrantha, alba et magnifica.  
 » macrorrhiza. /// R  
 » Mairei. R  
 » Medium, type et vars.  
 » Marchesettii. R  
 » michauxioides. R  
 » mirabilis. ///  
 » Miranda. ///  
 » Moerheimii. +  
 » mollis (velutina) R ///  
 » Capparis rupestris et sicula. ^  
 » Morettiana. /// O  
 » montana. R  
 » nobilis. R  
 » orbelica. R  
 » Pallasiana. R  
 » patula. Pr R ⊙  
 » persicifolia. V R O  
 » persicifolia alba superba.  
 »     » à fl. doubles.  
 »     » mélange; mixed.  
 » petiolata. (Alaska)  
 » phytidocalyx. R  
 » Poscharskiana. ///  
 » primulæfolia. R ^  
 » pseudonobilis. R  
 » pulla. ///  
 » punctata et var. alba.  
 » pusilla. /// R Tap  
 »     » alba.  
 » pyramidalis. /// R Ar  
 »     » alba.  
 » Raineri. /// R (Vera)  
 » rapunculoides. Pr Env Ar  
 »     » alba et grandiflora.  
 » rhomboidea. Pr R  
 » romanica. R  
 » rotundifolia. Pr R  
 » alba elatior, grandiflora, lapo-  
 »     nica, montana et soldanellæ-  
 »     flora.  
 » ruthenica. R Pr  
 » salicifolia. R  
 » sarmatica. R Pr  
 » Saxifraga. ///  
 » Scheuchzeri. R  
 » scouleri. R  
 » sibirica. R  
 » speciosa. R ///  
 » Speculum. ⊙ Pr R  
 » spicata. R  
 » thessalica. ///  
 » thyrsioidea. R ///  
 » Tommasiniana. ///  
 » Trachelium. R Pr Ar  
 » vars. album, fl. pl. et grandi-  
 »     florum.  
 » turbinata et var. alba.  
 » tyrolensis. ///  
 » urticifolia. Sous-Bois (shade).  
 » Venzloi. /// R  
 » vernalis. R

Campanula Vidalii. ^  
 » Waldsteiniana. ///  
 » Wanneri. ///  
 » Zoysii. ///  
 Campanules en mélange. Mixed.  
 Canarina Campanula. ^  
 Capparis rupestris et sicula. ^  
 Cardamine asarifolia. R  
 » alpina. R ///  
 » chenopodifolia. R  
 » glauca. R  
 » latifolia. O  
 » pratensis. Pr  
 » resedifolia. ///  
 » sibirica. H  
 » trifoliata. O  
 Carduncellus monspeliensis. ///  
 Carex baldensis. H  
 » Buchanani R (brown leaves)  
 » Grayii. H  
 » pendula (maxima). H  
 Carlina acaulis. R Pr Ar  
 » acanthifolia. R Ar  
 » Cynara. (Golden Thistle.) R Ar  
 » vulgaris. R  
 Castilleja miniata, oreppala et pineto-  
 Carpoceras cilicium. ///  
 Caryopteris divaricata. R  
 » Mastacanthus. Arb  
 Castileja miniata. □ (Calif.)  
 Catananche coerula. R V  
 » Caespitosa. (Atlas) R  
 Caulophyllum thalictroides. O  
 Ceanothus arboreus, cyananthus, cya-  
 »     neus, dentatus, divaricatus  
 »     Gloire de Versailles, integerri-  
 »     mus, sorediatus, spinosus, thyr-  
 »     siflorus, verrucosus. (Calif.)  
 Centaurea alpina (straw coloured). R  
 » babylonica. V  
 » candidissima. R S  
 » dealbata. R  
 » Lugdunensis. R  
 » macrocephala. V  
 » montana. R O Bord  
 »     » alba.  
 » phrygia. Pr R  
 » ruthenica. R (yellow).  
 » rutifolia. R  
 » Rhaponticum. R  
 » uniflora. R  
 » mélange; mixed.  
 Centranthus angustifolius. R ///  
 » ruber (Valér. rose).  
 » alba et atrorubens.  
 » Velenowskyi. R ///  
 » mélange; mixed.

Les Valérianes des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture des plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Mai-Octobre.

Red Valerians are plants of



high decorative qualities for flowerbeds, large rock gardens and slopes and dry wall. May-October.

*Cephalanthera ensifolia et rubra.* □

*Cephalaria alpina* (Alpine Scabious).

*Cerastium album*, alpinum, araraticum, argenteum, (*Argentine*), Biebersteinianum, carinthiacum, chloræfolium, glaciale, lanatum, lanigerum, lapponicum, Lerchenfeldianum, lineare, Moesiacum, pyrenaicum, strictum, sylvaticum, tomentosum, uniflorum, uralense, villosum, vulgatum.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Reliable plants for sunny positions in rock gardens, on walls, borders, etc. Flowers white, foliage more or less silver.

*Cereus mohavensis*, multiceps roseus et *Pentlandii.* △

*Cerintho alpina.* R Pr

*Chamæbataria Millefolium.* R

*Chamærops humilis*, var. *argentea.* (Atlas)

*Chamæorchis alpina.* □

*Chamæpeuce Casabonæ*, *diacantha.* Ar R

*Cheiranthus Allionii*, sorte de giroflée odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin août; pl. de grand effet. Variety having flowers of delightful orange, scented, June to August, effective plant.

♂ + R Ab

» *Cheirii* (Wallflower). ///

» *Kewensis.* R

» *linifolius.* R (fl. violettes).

*Chelidonium Franchettianum.* R

*Chelone barbata.* V + R

L'une des plus brillantes d'entre les plts. vivaces; vermillon ardent (juin-nov.).

One of the most brilliant of our perennials, strong vermillion (June-November).

» *barbata amarantina.* V

» » *hybrida.* V

» » *multiflora rosea.*

» » *Pink Beauty.*

» *imberbis.* V

» *nemorosa.* V

» mélange.

*Cichorium Intybus.* Ar (bleu azur)

» » *album et roseum.*

*Chionodoxa Luciliæ.* Pr R

*Chrysanthemum alpinum.* R ///

» *laciniatum.* V +

» *lacustre.* V

» *maximum.* V +

» *Etoile d'Anvers.*

*Chrysanthemum tomentosum.* ///*R*

» *uliginosum.* V

*Chrysogonum virginianum.* R

*Chrysopsis villosa.* R

*Cicuta virosa.* Aq

*Cimifuga americana*, *cordifolia*, *dahurica*, *foetida*, *racemosa.* O

*Cineraria campestris et maritima.* R

*Circæa lutetiana.* O Env

» *cordata.* O Env

*Cirsium acaule.* Pr R

» *Eriophorum.* Pr R

» *Erysithales.* O

» *monspessulanum.* H

» *montanum.* R Pr

» *oleraceum.* H

» *pulcherrimum.* R Pr V

» *rufescens.* Pr R

» *spinosissimum.* R H

*Cistus albidus.* △ Arb

» » *albiflorus.*

» *alyssoïdes.* △ R

» *canariensis.* △ R

» *corsicus.* △ R

» *creticus.* △ R

» *crispus.* R

» *cyprius.* R

» *florentinus.* △ R

» *heterophyllus.* △ R

» *incanus.* △ R

» *ladaniferus.* R Arb

» *laurifolius.* R Arb

» *monspeliensis.* R △

» *polymorphus.* R

» *populifolius.* R

» *purpureus.* △

» *salviæfolius.* R

» *tauricus.* R

» mélange; mixed.

Les *Cistus crispus*, *ladaniferus*, *populifolius* et *salviæfolius* sont rustiques (hardy) à Genève. Le *ladaniferus* est le plus beau de tous; c'est lui qui fournit le fameux Labdab.

*Citrus trifoliata.* Arb

*Claytonia asarifolia.* R

» *virginica.* H R

*Clematis Bergeronii.* Gr

» *Buchananii.* Gr

» *cirrhusa.* Gr

» *coccinea.* Gr (= *Texensis*).

» *Douglasii.* (Canada)

» *Fargesii.* R

» *Flammula* (liane de neige). Gr

» *Frementii.* V +

» *glauca.*

» *graveolens* (fl. jaunes). Gr

» *hybride.* Mad. Julia Correvon.

» *integrifolia.* V +

» vars. *alba et rubra.*

» *Jackmanii.* Gr

» *ligusticifolia.* Gr

» *montana.* Gr

» vars *grandiflora.* Karkeri.

*Clematis rosea* et rubra.  
 » Olgae. V R  
 » paniculata. Gr  
 » Pseudo-Flammula. Gr  
 » recta. V R Ar +  
 » recta grandiflora.  
 » » purpurescens.  
 » serratifolia. Gr  
 » stans. V  
 » Vedrariensis. Gr  
 » Veitchiana. V  
 » Vitalba. Gr.  
 » virginiana. Gr  
 » Viticella. Gr  
 » mélange.  
*Clerodendron trichotomum*. Arb  
*Clianthus puniceus roseus*. (N.-Zél.)  
*Clintonia alpina*, Andrewsiana, borealis,  
 udensis et umbellata. O  
*Clivia miniata* (Afr. austr.) ^  
*Cneorum tricoccum*. Arb R ///  
*Codonopsis clematidea* (ovata), sylves-  
 tris et ussuriensis. R  
*Colchicum alpinum*, arenarium, autum-  
 nale. Pr. luteum et specio-  
 sum. R  
*Coluteocarpus reticulatus*. R ///  
*Comarella multifoliata*. R  
*Comarum palustre*. H  
*Commelina cœlestis*. R ^  
*Conandron ramondoides*. □ O (Jap.)  
*Convallaria majalis* (muguet).  
 » vars. major. et rosea.  
*Convolvulus althæoides*. /// Env Gr  
 » arvensis. Ar Env  
 » cantabrica. R  
 » garbentis. R (Maroc)  
 » luteolus. R  
 » mauritanicus. ^ R  
 » sículus. R O  
 » Soldanella. R Tap  
*Corema album*. R  
*Coreopsis grandiflora*. V +  
 » gigantea. V  
 » lanceolata. V +  
 » oculata. V +  
 » palmata. ○ +  
 » tenuifolia. V +  
 » tripteris. V +  
 Pl. vivaces de toute première  
 importance ; culture facile ;  
 fleurissant tout l'été ; jaune  
 très vif ; grand effet.  
*Coriaria myrtifolia*. R Arb  
*Coris monspeliensis*. R S  
*Cornus canadensis*. □  
 » florida. Arb  
 » Nuttallii. Arb  
*Cornus suecica*. □  
*Coronilla cappadocica*. R  
 » cretica. R  
 » emeroides  
 » Emerus. Arb  
 » glauca. R  
 » juncea. R ^

*Coronilla libanotica*. R  
 » montana. R  
 » scorpioides. R  
 » valentina. R  
 » varia. Pr Ar R Env  
 » viminalis. R  
 » mélange.  
*Cortusa Matthioli*. R O  
 » grandiflora. R O  
 » pubens.  
 » transylvanica.  
*Corydalis bulbosa*, tuberosa ou cava.  
 O Sous-bois. (Shade.) R  
 » cheilanthifolia. /// N R  
 » lutea. /// R  
 » Walls and paved walks.  
 » nobilis. R  
 » ochroleuca. /// R  
 » ophiocarpa. O Env  
 » thalictrifolia. R  
 » tomentella. ///  
*Cossonia africana*. R S  
 a large *Morisia hypogæa*.  
*Cotoneaster*  
 acuminata, interregima,  
 acutifolia, lucida,  
 adpressa, mélange ; mixed.  
 affinis, microphylla,  
 ambigua, moupinensis,  
 angustifolia, myrtifolia,  
 appanata, nitens,  
 bullata, obtusa,  
 buxifolia, pannosa,  
 compta, perpusilla,  
 congesta, praecox  
 Dammeri, prostrata,  
 Davidiana, thymifolia,  
 (horizontalis), uniflora,  
 Dielsiana, villosula  
 divaricata, vulgaris,  
 elegans, var. borealis,  
 Franchetii, Watereri  
 Henryana, Wheleri,  
 humifusa, Zabelii.  
 Excellents arbustes pour  
 rocailles, recherchés des abeilles.  
*Cotyledon* (américains ou Dudleya),  
 cæspitosa, farinosa, lanceolata,  
 laxa, lurida et Pachyphytum.  
 (Calif.)  
*Crambe cordifolia*, Kotschy, maritima,  
 tatarica. V  
*Crawfurdia luteana* et trinervis.  
*Crepis aurea*. R  
 » blattarioides. R  
 » montana. Pr R  
 » pygmæa. /// R  
*Crocus multifidus*. (Pyr.) Pr R  
 » Salzmanni. (Maroc) R  
 » vernus. Pr R  
 » Weldenii. R  
 » mélange.  
 » zonatus. R  
*Crossosoma Bigelowii*. (Calif.) R  
*Crucianella stylosa*. R Bord ///



*Crucianella stylosa carminea.*  
*Cupressus Arizonica.* **Arbr**  
 » *glabra.* **Arbr** Le plus résistant  
 des cyprès. (Hardiest.)  
 » *macrocarpa.*  
 » *pygmæa.* (**Calif.**)  
 » *pyramidalis*; du lac de Garde.  
 » » des murs de Verona.

*Cyananthus incanus et inflatus.* **R**

*Cyclamen africanum.* **R O**  
 » *Atkinsii.* **R**  
 » *Coum type.* **R O**  
 » » mixed vars.  
 » *cyprium.* **R ^**  
 » *europæum.* **R ///**  
 » vars. *album*, *Verbanense*.  
 » *græcum.* **R**  
 » *hederæfolium* (neapol.). **R**  
 » » *album*.  
 » *latifolium type.* **R**  
 » *libanoticum.* **R**  
 » *repandum.* **R ^**  
 » *mélange*; mixed.

*Cynara humilis.* **R S**

*Cynoglossum*  
 » *amabile,* grande,  
 » *azureum,* montanum,  
 » *cheirifolium,* myosotidi-  
 » *creticum,* florum.  
 » *denticulatum,* mélange.

*Cypripedium acaule,* *Calceolus,* *parvi-*  
*florum,* *macrantum,* *specta-*  
*bile.* □

*Cytisus albus.*

» *argenteus.*  
 » *austriacus.*  
 » *autumnale.*  
 » *Battandieri.*  
 » *capitatus.*  
 » *elongatus.*  
 » *grandiflorus.* (**Maroc**)  
 » *hirsutus.*  
 » *Laburnum* et var. *citrinum.*  
 » *leilcauthus.*  
 » *leucotrichus.*  
 » *linifolius.* (**Maroc**)  
 » *lusitanicus.*  
 » *platycarpa.* (**Maroc**)  
 » *nigricans.*  
 » *ponticus.*  
 » *purgans.*  
 » *purpureus.*  
 » *radiatus.*  
 » *ramentaceus* (*Petteria*).  
 » *sessilifolius.*  
 » *scoparius.*  
 » *supinus.*  
 » *triflorus.* (**Corse**)  
 » *Tommasinii.*  
 » *Weldenii.*

*Daphne alpina.*

» *acutiloba.*  
 » *altaica.*  
 » *buxifolia* (*oleoides*).  
 » *cannabinna.*

*Daphne caucasica.*

» *Cneorum.*  
 » *Gnidium.*  
 » *Laureola.*  
 » *Mezereum.*  
 » *Mezereum alba.*  
 » *Philippii.*  
 » *pontica.*  
 » *pseudo-Mezereum.* (**Jap.**)  
 » *rupestris* (*petraea*).  
 » *striata.*  
 » *Verlotii.*

*Daphniphyllum macropodium.* **R**

*Decaisnea Fargesii.* **Arb**

*Davidia involocrata.* **Arb**

*Delphinium azureum.* **R**

» *Belladonna.* + **V**  
 » vars. *Floraire* et *Mœhreini.*  
 » *Brunonianum.* **R**  
 » *Bulleyanum.*  
 » *cachemirianum, verum.* **R**  
 » *cardinale.* **R**  
 » *cheilanthum.* **R V**  
 » *Cossonianum.* (**Maroc**)  
 » *cultratum.* **R**  
 » *Delavayi.* **R**  
 » *elatum.* **R +**  
 » *formosum.* **V +**  
 » *glaucum.* (**Calif.**)  
 » *grandiflorum.* **R V +**  
 » » var. *album.*  
 » » *azureum.*  
 » » *nanum.*  
 » » *remontant.*  
 » » *mélange*; mixed

Le *D. grandifl.* est l'une des meilleures plantes pour nos jardins; il donne tout l'été des fleurs d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis facile.

*D. grandifl.* is one of the best flowering plants. Blooms entire summer. Flowers of superb blue. Plant about 1 2/3 feet high. Culture easy.

» *hybridum.* Mélange des meilleures variétés. Excellentes pl., robustes et florifères, donnant les plus beaux tons bleus plus ou moins vifs, plus ou moins violacés; très faciles à élever et se développant rapidement.

Assortment of best varieties. Excellent plants robust and floriferous of strong colours ranging from blue to violet. Easily and quickly grown.

» *hybridum* à fl. doubles. , Rev. Lascelles », King of Delphiniums.

» *montanum.* (**Pyr.**) **R**

» *nudicaule.* **R S**

» *oxypetalum.* **R**

» *superbissimum.* **V**

Delphinium Tatzuenense. R  
 » Thunbergii. R  
 » Zalil. (Verum) S  
 » mélange; mixed.  
 Dentaria bulbifera. R  
 » californica. O  
 » digitata. R Sous-bois.  
 » enneaphylla. R Sous-bois.  
 » pinnata. R Sous-bois.  
 » Tracyi. (Calif.) R  
 » mélange; mixed.  
 Desmodium Canadense. Arb  
 Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).  
 » alpestris. R  
 » alpinus. R ///  
 » et vars: albus, atropurpureus  
 et carneus.  
 » arboreus. R ^  
 » arenarius. R  
 » Armeria. R Sous-bois. Arb  
 » arvernensis. R ///  
 » asper. R  
 » atrorubens. R  
 » var. splendens.  
 » Balbisii. R  
 » banaticus. R  
 » barbatus.  
 » » atrorubens.  
 » bebius. R  
 » caesius. R  
 » » grandiflorus.  
 » calocephalus. R  
 » capitatus. R  
 » caricinus. R  
 » Carthusianorum. Pr R  
 » Caryophyllus. /// R  
 » caucasicus. R  
 » ciliatus. R  
 » cinnamomeus. R  
 » collinus. R  
 » Correvonianus. (Pyr) R  
 » corsicus. R ///  
 » cretaceus. R ///  
 » crimson Bed. der. R  
 » crinitus. ///  
 » croaticus. R  
 » cruentus. R  
 » Cyri. R ⊙  
 » deltoides. R Pr Ar Bord  
 » albus, » brillant », var. Major  
 » Sternes, superbus et mélange.  
 » erinaceus (spinosus). /// R  
 » erythrocoleus. R  
 » fimbriatus. R  
 » fragrans. R  
 » furcatus. R  
 » giganteiformis. R  
 » giganteus. R  
 » glacialis. □ R  
 » graniticus. R  
 » gratianopolitanus. R  
 » Grisebachii. R  
 » Hoeltzeri. R  
 » hungaricus. R  
 » Huteri. R

Dianthus hybridus (chinens. × alpin.).  
 » Jahandiezii. R  
 » Knappii (fl. jaunes). R  
 » leptopetalus. R  
 » laciniatus. R  
 » Lereschii. R  
 » Liboschitzianus. R  
 » liburnicus. R  
 » longicaulis. R (Mi)  
 » Lumnitzeri. R  
 » Marshallii. R  
 » membranaceus. R  
 » monspéssulanus. Pr R  
 » » var. carmineus.  
 » Musalæ. ///  
 » neglectus. /// R  
 » » var. nanus.  
 » nitidus. R  
 » Pancicii. R  
 » paucicalyx. R  
 » pelviformis. R  
 » plumarius.

L'une des meilleures pl. à  
 bordure et aussi l'une de celles,  
 qui garnissent le mieux les rocs,  
 les sommets des murs, les  
 pentes arides au soleil; flor.  
 prolongée et abondante; fl. très  
 odorantes.

One of the best for edgings  
 and also to garnish rockeries,  
 tops of walls and slopes.  
 Flowers on long period and  
 abundantly. Very scented.

Dianthus Plumarius vars bicolor, can-  
 didus, fl. pleno, grandiflorus,  
 Her Majesty, hortensis, lacinia-  
 tus, lilacinus, nanus, pallidus,  
 semperflorens, zonatus.

Ces variétés d'œillets ram-  
 pants sont excellentes pour  
 former des bordures, garnir  
 des talus secs et le sommet des  
 murs.

These rampant varieties are  
 of similar habit and growth  
 than the above mentioned.

Dianthus plumarius vars. Cyclope (très  
 grandes fleurs (large flowered)).

» Polanensis. /// R  
 » Pontederæ. R  
 » præcox. R  
 » Pritchardii. R  
 » puberulus. R  
 » Roysii. R  
 » var. hybridus.  
 » rupicolus. ///  
 » saxigenus. P  
 » scardicus. ///  
 » Segueri. R O ///  
 » semperflorens. R  
 » serratus (pyrenaicus). R  
 » speciosus. R  
 » Sternbergii. R  
 » subacaulis. /// R (Ventoux)



*Dianthus* var. *pygmaeus*. ///  
 » *subfastigiatus*. R  
 » *Sundermanni*. R  
 » *superbus*. R  $\frac{1}{2}$  O Pr  
 » » *nanus*.  
 » *superbus*  $\times$  *barbatus*. (hybr.)  
 » *sylvaticus*. R  
 » *sylvestris*. R Pr ///  
 » » *grandiflorus*.  
 » *Tatrae*. R  
 » *tergestinus*. R  
 » *vaginalis*. R  
 » *Velenowskyi*. R  
 » *versicolor*. R  
 » *viscidus*. R  
 » mélange; mixed.  
*Diapensia* *lapponica*. □  
*Dicentra* *chrysantha*. (M R)  
 » *Cucullaria*. (M R)  
*Diclytra* *spectabilis*. V  
*Dictamnus* *albus*. V R  
 » *caucasicus*. R  
 » *Fraxinella*. V R  
*Digitalis* *ferruginea*. R  
 » *grandiflora* (*ambigua*). R  
 » *hybrida* (*grandifl.*  $\times$  *purp.*)  
 » *laevigata*. R  
 » *lanata*. R  
 » *lutea*. R Ar Pr  
 » *nervosa*. R  
 » *parviflora*. R Ar  
 » *purpurea*. V  
 » » *alba*.  
 » » *gloxiniæflora*.  
 » *Thapsi*. R  
 » *tomentosa* (*Corse*). R  
 » *viridiflora*. R  
 » mélange.  
 Les *Digitales* sont des  
 plantes solides, à flor. pro-  
 longée; culture très facile.  
 Reliable, long flowering period,  
 easily grown.  
*Dioscorea* *balkanica*. Gr O  
 » *caucasica*. Gr O  
 » *pyrenaica*. (Pyr) R  
*Diotis* *candidissima*. R  $\Delta$   
*Diphylleia* *cymosa*. □  
*Diplacus* *aurantiacus*, *longiflorus*, *pu-  
 niceus* et *salmoneus*. (Calif.)  $\Delta$   
*Dodecatheon* *alpinum*, *Clevelandii*,  
*Hendersonnii*, *Mædia*, *pauci-  
 florum*, *radicatum*, *redolens*,  
*mélange*. R  
*Doronicum* *austriacum*. R  
 » *caucasicum*. R  
 » *excelsum*. R  
 » *Pardalianches*. R O  
*Dorycnium* *herbaceum*, *hirsutum* et  
*suffruticosum*. R Af  
*Douglasia* *laevigata*. /// (U.S.A.)  
 » » *compacta*.  
 » *nivalis*. /// (U.S.A.)  
*Draba* *aizoides*, *affinis*, *alpina*, *armata*,  
*aurea*, *Bertolonii*, *borealis*, *bron-*

*chialis*, *bruniifolia*, *carinthiaca*,  
*chamaejasme*, *compacta*, *con-  
 torta*, *corsica*, *cuspidata*, *dicra-  
 noides*, *Dœrfleri*, *eriocarpa*, *Fer-  
 dinand-Coburgi*, *frigida*, *grandi-  
 flora*, *gygas*, *hispanica*, *incana*,  
*Johannis*, *Kotschyi*, *Lacaitæ*,  
*lapponica*, *lasiocarpa*, *Loiseleu-  
 rii*, *magellanica*, *nivalis* *pyre-  
 naica*, *repens*, *rupestris*, *scabra*,  
*scardica*, *stellata*, *subamplexi-  
 caulis*, *Thomasii*, *Traunsteineri*,  
*tomentosa*, *tridentata*, *Wahlen-  
 bergii*, *mélange*; mixed.  
*Dracocephalum* *austriacum*. R  
 » *alpinum*. R  
 » *botryoides*. R  
 » *integrifolium*. R  
 » *Isabellæ*. R  
 » *japonicum*. R  
 » *Ruprechtii* et *Ruyschianum*. R  
 » mélange.  
*Drosera* *rotundifolia*. Sp  
*Drosophyllum* *lusitanicum*. □  
*Dryas* *Drummondii*. R  
 » *integrifolia*. □  
 » *lanata*. R  
 » *octopetala*. R  
 » *Sundermanni*. R  
 » *tenella*. □  
*Drypis* *spinosa*. ///  
*Dudleya*, voir *Cotyledon*.  
*Ebenus* *creticus*.  $\Delta$   
*Echinocactus* *aggregatus*. R  $\Delta$   
 » *cylindraceus*.  $\Delta$   
 » *Grusonii*. R  $\Delta$   
 » *polycephalus*.  $\Delta$   
*Echinocereus* *aggregatus*.  $\Delta$   
 » *gonacanthus*.  $\Delta$   
*Echinopsis* *Friesii*.  $\Delta$   
*Echinops* *Ritro*. V Ar  
 » » var. *Alba*.  
*Echium* *Bourgeanum*.  $\Delta$   
 » *rubrum*. R  
 » *simplex*.  $\Delta$   
 » *vulgare*. R Ar  
 » *Wildpretii*.  $\Delta$   
*Edelweiss* (*Leontopodium*).  
*Edraianthus* *bosniacus*. ///  
 » *caricinus*. ///  
 » *caudatus*. /// R  
 » *croaticus*. /// R  
 » *dalmaticus*. /// R  
 » *dinaricus*. ///  
 » *graminifolius*. /// R  
 » *Pumilio*. ///  
 » *tenuifolius*. /// R  
 » mélange; mixed.  
*Elsholtzia* *Stantonii*. R V  
*Empetrum* *nigrum*. T R □  
*Encelia* *Actoni*. (Calif.)  
*Endressia* *pyrenaica*. (Pyr) R  
*Enkianthus* *japonicus*. Arb  
*Ephedra* *altissima*. R S  
 » *helvetica*. S Ar ///

*Ephedra procera.* R  
*Epilobium alpinum.* N H R  
 » *angustifolium.* O R Ar Env  
 » *Fleischeri.* R /// (Dodonæi).  
 » *Hectori.* R  
 » *hirsutum.* H  
 » *lutéum et obcordatum.* R  
 » *origanifolium.* R N  
 » *pedunculare.* H  
 » *pubens.* R N  
 » *rosmarinifolium.* R Ar ///  
 » » *var. atrosanguineum*  
*Epipactis atrorubens, latifolia et palustris.* Orchidées terrestres. □  
*Eranthis cilicica et hyemalis.* Pr R  
*Eremostachys laciniata.* V R  
*Eremurus altaicus*  
   *aurantiacus,* him. X *robustus.*  
   *Bungei,* Kaufmannianus,  
   *Elwesianus.* lactiflorus,  
   » *albus.* robustus,  
   *himalaicus,* superbus,  
   *spectabilis.* Tubergenii.  
   *mélange; mixed.*  
*Erica arborea.* R ^  
 » *australis.* R  
 » *carnea et var. alba.* R  
 » *ciliaris.* R □  
 » *cinerea.* R  
 » *lusitanica.* ^  
 » *multiflora.* R  
 » *scoparia.* T R  
 » *stricta (corsica).* R S Ar  
 » *tetralix.* □  
 » *vulgaris.* R  
*Erigeron alpinus.* R  
 » *aurantiacus.* R  
 » » *var. hybrides.*  
 » *caucasicus.* R  
 » *cilicicus.* R  
 » *compositus.* R  
 » *elatior.* V  
 » *flagellaris.* R Bord Ar T  
 » *galatelloides.* R  
 » *glabellus.* R Bord  
 » *macranthus.* R  
 » *multiradiatus.* R  
 » *oreganus.* R  
 » *philadelphicus.* R O  
 » *pulchellus.* R  
 » *radicatus.* R  
 » *salsuginosus.* R  
 » *speciosus.* V R  
 » *trifidus.* R  
 » *uniflorus.* R  
 » *Villarsii.* R  
 » *mélange; mixed.*  
*Erinus alpinus.* /// R  
 » *vars. albus et carmineus.*  
 » *hirsutus.* /// R  
 » » *albus.* /// R  
 » *hispanicus.* /// R  
 » *mélange; mixed.*  
*Eriogonum compositum.* R  
 » *flavum.* R

*Eriogonum Jamesii.* R  
 » *Lobbii.* R ///  
 » *marifolium.* R  
 » *ochrocephalum.* R  
 » *var. agnellum.* R  
 » *ovalifolium.* ///  
 » *parvifolium.* R  
 » *racemosum.* R  
 » *stellatum.* R  
 » *umbellatum.* + R  
 » *mélange; mixed.*  
*Eriophorum angustifolium, alpinum, latifolium, Scheuchzeri, vaginatum.* H T Pal  
*Eriophyllum cæspitosum.* R /// Ar  
 » *confertiflorum.* R  
*Eritrichium nanum.* /// □ T  
*Erodium amaran.* R ///  
 » *aethiopis.* R  
 » *Antariense.* /// R  
 » *daucoides.* R ///  
 » *geifolium.* R  
 » *gruinum.* R ⊙  
 » *Guicciardii.* /// R  
 » *hybridum florariense.* R  
 » *hymenodes.* R ///  
 » *lysimachioides.* R  
 » *macradenum.* R ///  
 » *Manescavi.* ½ O R Pr  
 » *Mourettii (Maroc)* O  
 » *olympicum.* R  
 » *petræum.* R ///  
 » *romanum, supracanum et tor-diloides.* R  
 » *mélange.*  
*Eryngium alpinum (Panicaut ou Chardon bleu des Alpes, alpine Seaholly),* R V Pr +  
 » *alpinum grandiflorum.*  
 » *amethystinum.* R  
 » *Billardieri.* R  
 » *Bourgati.* R Ar + La merveille des Pyrénées!  
 » *cæruleum.* Ar V +  
 » *florariense.* R V +  
 » *giganteum.* R Ar Pr +  
 » *var. superbum.*  
 » *macrocalyx.* R  
 » *maritimum.* R V (Seaholy).  
 » *palmatum.* R  
 » *planum.* Ar V +  
 » *serbicum.* R V +  
 » *spinalba.* R Ar ///  
 » *violaceum.* V +  
 The Sea Holies are of the best and most reliable of the alpine plants. Can be cultivated in the open as ornamental perennials as well as in the rockgarden and to be cut or dried for winter. Flowers, stems and leaves of splendid blue. Seeds slow to germinate. E. alp. can be especially recommended.



*Erysimum Allionii.* ♂  
 » *aurantiacum.* R  
 » *australe.* (Py) R  
 » *Kotschyanum.* ///  
 » *linearifolium.* R  
 » *linifolium.* R  
 » *nanum.* R  
 » *ochroleucum.* (verum.) R ///  
 » *pachycarpum.* ///  
 » *pectinatum.* R  
 » *pulchellum.* R ///  
 » *pumilum.* ///  
 » *purpureum.* R  
 » *rupestre.* ///  
 » *mélange.*

*Erythraea Centaurea.* R ♂ Med  
 » *linarifolia, littoralis, maritima,*  
*ramosissima, rumelica, ve-*  
*nusta.* T

*Erythronium albidum.* R  
*Erythronium Dens-canis.* O R  
 » *giganteum.* R  
 » *parviflorum.* R  
 » *revolutum « Rose beauty »* R  
 » *sibiricum.* R O

*Eschscholzia aurantiaca.* B Ar +  
 Plante semi-vivace naine  
 qui se resème d'elle-même  
 avec abondance et donne  
 toute l'année et jusqu'en  
 hiver de grandes fl. de pavot  
 d'un orangé très vif.

Dwarf half hardy perennial  
 which seeds itself abundantly  
 and bears large flowers of  
 clear orange till winter.

*Eschscholzia californica* vars. et mé-  
 lange.

Les variétés d'*Eschscholzia*  
 sont nombreuses et très bril-  
 lantes. Elles vont du blanc pur  
 à l'orangé le plus vif.

*Eucalyptus globulus.* ^  
*Eucomis punctata.* ^  
*Eupatorium ageratoides.* V +  
 » *cannabinum.* H  
 » *verticillatum.* R V A rom

*Euphorbia altissima.* R Ar  
 » *Chamaesyce.* Ar  
 » *Characias.* R  
 » *dendroides.* R ^  
 » *densa.* R  
 » *exigua.* R  
 » *Gerardiana.* R  
 » *graeca.* R  
 » *Lathyris.* R Med  
 » *Myrsinites.* ///  
 » *palustris.* H  
 » *polychroma.* R  
 » *robusta.* R  
 » *spinosa.* R ///  
 » *stricta.* R  
 » *variegata.* R  
 » *Welwitschii.*  
 » *mélange.*

*Euphrasia lutea et montana.* Pr Med  
*Eurotia lanata.* R  
*Evonymus latifolius.* Arb  
*Falcaria scioides.* R Env  
*Fallugia paradoxa.* R Arb  
*Farsetia eriocarpa.* R Ar ///  
*Fendlera rupicola.* Arb  
*Ferula communis, glauca Linkii.* V  
*Festuca Crinum-ursi.* Bord R Ar  
 » *glauca.* Ar R  
 » *hungarica.* R  
 » *rigida.* R

*Foeniculum atosanguineum.* R Med  
*Forsythia europæa.* Arb  
*Fragaria indica.* R Bord ///  
*Francoa appendiculata.* R  
*Frasera speciosa et puberulenta.* R  
*Fremontia californica, mexicana.* ^

*Fritillaria armena.* R  
 » *biflora.* R  
 » *caussolensis.* R  
 » *delphinensis.* H R Pr  
 » *graeca.* R  
 » *imperialis.* V R  
 » *involuta.* R  
 » *kamtschatkensis.* R  
 » *lanceolata.* R  
 » *Meleagris et alba.* R  
 » *Moggridgei.* R  
 » *neglecta.* R  
 » *pallidiflora.* R  
 » *Purdyi.* R  
 » *pyrenaica.* R  
 » *Raddeana.* R  
 » *recurva.* R  
 » *tenella.* R  
 » *mélange; mixed.*

*Fumana Bonapartei et laevipes.* ///  
*Funkia (Hemerocallis ou Hostea).*

» *chinensis,* glauca,  
 » *coerulea,* lanceolata,  
 » *cordata,* marginata  
 » *gigantea,* Sieboldii.

*Gagea tenuifolia.* R  
*Galactites tomentosa.* R  
*Galanthus nivalis.* R  
 » *plicatus.* R  
 » *robustus præcox.* R  
*Gaillardia atosanguinea.* V  
 » *var. « Colibri ».*  
 » *grandiflora et var. fl. pl.*

Belle plante vivace à très  
 grandes fl. de soleil, rouge et  
 jaune ; grand effet ; culture  
 facile (juillet-décembre).

» *perennis.* V +  
*Galium maritimum.* R  
 » *purpureum.* R  
 » *rotundifolium.* R  
 » *rubrum.* R  
 » *tenue.* R  
 » *verum.* Pr R  
*Galtonia candicans.* R  
*Gaultheria procumbens et Shallon.* □  
*Gaura Lindheimeri.* V Ab +

*Gaura coccinea.* R Env  
*Gaya Lyallii.* (N-Zél.)  
 » simplex. R

*Genista aetnensis.* R Arb  
 » alba. R Arb  
 » Andreana R  
 » anglica. R ///  
 » anxantica. R  
 » canariensis. R ^  
 » candicans. R ^  
 » cinerea. R ///  
 » var. « Daisy Hill ». R  
 » Dallimoreana. R  
 » dalmatica. R  
 » ephedroides. R  
 » falcata. R  
 » ferox. R  
 » florida. R ^  
 » germanica. R  
 » hispanica. R  
 » horrida. R ///  
 » juncea. Arb

Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.

The brilliant yellow Spanish Broom is one of our best and most reliable shrubs.

*Genista monosperma.* R ^ Arb  
 » nyssana. R  
 » occidentalis. R  
 » pilosa. R ///  
 » polygalæfolia. R  
 » purgans. R ///  
 » radiata. R  
 » sagittalis. Pr R Arb  
 » scoparia. R ///  
 » Scorpius. R  
 » sibirica. R  
 » sulphurea. R Arb  
 » tinctoria. Arb R  
 » triacanthos. R  
 » triquetra. R ///  
 » en mélange; mixed.

Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.

All these Brooms are excellent for sunny exposures and add colour to the rock garden. Long flowering period and a reliable plant.

*Gentiana acaulis.* R Pr Bord  
 » acaulis, var. pyrenaica. (Pyr)  
 » alpina (vrai). R □  
 » Amarella. ○  
 » Andrewsii. H  
 » angulosa. T R ///  
 » angustifolia. R Bord ///  
 » 1/2 O

La plus belle des Gentianes et la plus solide. The most beautiful and reliable of the Gentians of groupe acaulis.

» asclepiadea. H 1/2 O

*Gentiana vars. alba et grandiflora.*

» barbata. ♂  
 » bavarica. T Sp □  
 » brachyphylla. T R □  
 » Burseri. T Sp (Pyr)  
 » calycosa. R  
 » campestris. Pr R ○  
 » caucasica. R  
 » ciliata. R  
 » Clusii. R  
 » Crucjata. Pr R  
 » dahurica. R  
 » decumbens. R  
 » depressa. R  
 » detonsa. R T  
 » dinarica. R Bord  
 » excisa. R Pr Bord  
 » Farreri. R  
 » Favrati. R ///  
 » Fetisowii. R  
 » Freyniana. R T  
 » frigida. □ T  
 » Froelichii. T R  
 » germanica. ○ Pr R  
 » Grombcewskii. R  
 » holopetala. □ R  
 » imbricata. Sp □  
 » Kesselringii et var. alba. R  
 » Kochiana. R T Bord  
 » Kurroo. R  
 » Lagodechiana. R T  
 » var. grandiflora.  
 » lutea. R Pr Med  
 » macrophylla. R  
 » Newberryi. R □  
 » nivalis. T ○  
 » Olivieri. R  
 » pallida. R  
 » pannonica. R T  
 » Parryi. R  
 » phlogifolia. R  
 » Pneumonanthe. T H  
 » prolata. R □  
 » Przewalskii. R  
 » pterocalyx. R  
 » puberula. R T  
 » pumila. R □  
 » punctata. T R  
 » Purdomii. R  
 » purpurea. T R  
 » » vars. alba, nana, pallida.  
 » pyrenaica. (Pyr) T R  
 » rigescens. R □  
 » Rostani. T Sph  
 » Sceptrum. T H  
 » schistocalyx. H R  
 » septemfida. R H T  
 » vars. angustifolia, latifolia, splendida.  
 » straminea. R  
 » tenella. Pr ○ T  
 » tianschanica. R  
 » tibetica. R  
 » utriculosa. R ○  
 » Veitchiorum. R □



Gentiana verna. R T Pr  
 » vars. alba et grandiflora.  
 » Walujewi. R  
 » mélange; mixed.  
 Geranium aconitifolium (*riculare*). R  
 » albanum. R  
 » albiflorum. R  
 » amanum. R  
 » argenteum. R ///  
 » Bergianum. R  
 » bohemicum. R ♂  
 » cinereum. R ///  
 » cæruleum. R  
 » collinum. R  
 » Endressi. R Sous-bois.  
 » var. carneum.  
 » Farreri. R  
 » Fremontii. R  
 » grandiflorum. R  
 » ibericum. R  
 » » var. Floraire.  
 » lancastriense. R  
 » lividum. R O  
 » macrorrhizum. R O  
 » nodosum. H R  
 » pallens. R  
 » palustre. H R  
 » phæum. Pr R  
 » platyanthum. R  
 » platypetalum. R  
 » pratense. R Pr  
 » var. bicolor.  
 » prostratum. R ///  
 » pseudo-sibiricum. R  
 » sanguineum. R Ar  
 » » album. R  
 » sessiliflorum. R  
 » subcaulescens. /// R  
 » var. pallidum.  
 » sylvaticum. R Sous-bois.  
 » vars. roseum et Rovirae.  
 » Thunbergii. R  
 » mélange; mixed.  
 Gerardia virginica. R  
 Gerbera Jamesoni. ^ + s et hybrides.  
 Geum atrococcineum. R H Pr +  
 » Borisii. R  
 » calthifolium. R  
 » coccineum. V + R  
 » var. « Fire Ball »  
 » florariense. R  
 » Heldreichii. R  
 » » var. magnificum.  
 » heterocarpum. R  
 » hybridum Dolly North, John  
 Bradshaw et Mrs. Bradshaw.  
 » Jankae. R  
 » macrophyllum. R  
 » magellanicum. R  
 » montanum. R Pr  
 » vars. aurantiacum et maximum.  
 » pyrenaicum. R Pr  
 » reptans. /// R  
 » rhaeticum. R  
 » rivale. H Pal

Geum vars. grandiflorum et pallidum.  
 » triflorum. R  
 » mélange; mixed.  
 Gilia californica, coronopifolia, densi-  
 folia et nudicaulis. R  
 Gillenia stipulata et trifoliata. V R  
 Gladiolus communis, byzantinus, illy-  
 ricus, imbricatus, palustris, pri-  
 mulinus, segetum, tristis. R  
 Glaucium Burbanks' hybrids. R Ar  
 » corniculatum. Ar  
 » luteum. R Ar  
 » rubrum. V A  
 » Serpieri. Ar R  
 » squamigerum. R  
 » tricolor. V R Ar  
 » mélange; mixed.  
 Glaux maritima. R H  
 Globularia Alypum. /// ^ R  
 » bellidifolia. ///  
 » cordifolia. /// R Ar Bord  
 » » alba.  
 » nana. /// R  
 » nudicaulis. R Bord  
 » salicina. R  
 » trichosantha. R /// Ar  
 » vulgaris, var. alba. R Ar  
 » mélange; mixed.  
 Gnaphalium norvegicum et supinum. R  
 Goodenia (Selliera) repens. H  
 Grindelia squarrosa. V  
 Gunnera dentata. (N.-Zél.)  
 Gymnadenia albida. Sp □  
 » (Orchis) conopea. R □  
 » odoratissima. □  
 Gymnolomia multiflora. R  
 Gypsophila arenaria. R  
 » cerastioides. R ///  
 » paniculata. V + Ar Pr  
 » vars. « Bristol Fair » et fl. pl.  
 » repens. R /// Ar  
 » var. rosea.  
 » silenifolia. R  
 » Struthium. R  
 » transsylvanica. R  
 » trychotoma. R  
 Haberlea Ferdinand-Coburgi. /// N  
 » latifolia. ///  
 Hacquetia Epipactis. O Sous-bois.  
 Hasseanthus multicaulis. R  
 Hedysarum exaltatum. R  
 » obscurum. R  
 » Semenowii. Arb  
 Helenium autumnale. V  
 » Hoopesi. V + R  
 Helianthella uniflora. V R  
 Helianthemum alpestre. R ///  
 » apenninum (blanc)  
 » atrosanguineum (rouge vif)  
 » Brillant (red and yellow).  
 » canum (jaune; yellow). ///  
 » Chamaecistus. ///  
 » coccineum fl. pl.  
 » cruentum (rouge vif).  
 » cupreum (cuivre).

*Helianthemum Fumana* (jaune). ///  
 » *grandiflorum* (jaune). **Pr** ///  
 » *var. album*.  
 » *guttatum*. **T**  $\wedge$  (jaune)  
 » *hirtum* (jaune).  
 » *mutabile* (changeant).  
 » *pilosum* (blanc).  
 » *polifolium*. (blanc).  
 » *Pritchardi* (rose).  
 » *pulverulentum* (blanc).  
 » *roseum* (rose clair).  
 » *rosmarinifolium* (jaune). ///  
 » *rubrum* (rouge vif).  
 » *Tuberaria*. **R**  $\wedge$  (jaune).  
 » *vulgare* (jaune). **Bord. Pr** ///  
 » mélange; mixed.

Ce sont des pl. à gracieux feuell. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.

The Rockroses are the best pl. for sunny positions, barren slopes and rockgardens. They are one of the glories of the alpine gardens. Easy culture, flower abundantly during spring and summer.

*Helianthus annuus ruber*.  
*multiflorus*. **V**  
 » *orgyalis*. **V**

*Helichrysum angustifolium*, anatolicum, *Stoechas*.

*Heliopsis gratissima* et *scabra*. **V** +  
*Helleborus altifolius*, *colchicus*, *corsicus*, *foetidus* (Sous-bois), *hybridus*, *istriacus*, *Kochii*, *niger* (Christmas Rose), *occidentalis*, *odorus*, *purpurascens*, *viridis* et mélange.

*Helonias bullata*. **R**  
*Hemerocallis Middendorffii*. **V**  
 » *Forrestii*. **V**

*Heracleum Mantegazzianum*. **V H O Ab**

L'une des meilleures pl. mellifères; formes gigantesques; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides.

One of the best plants to attract bees, very large lone growing. Splendid plant to naturalize or to grow in shady moist positions.

» *pyrenaicum*. **V O H** (Pyr.)

*Herminium Monorchis*. **T**  $\square$

*Herniaria caucasica*, *glabra*, *hirsuta* et *incana*. **Tap R** ///

*Hesperaloe Engelmannii*. **R**

*Hesperis dinarica*, *lutea*. **R**

» *matronalis* (Rocket.)

» » *var. candidissima* **V** +

*Hesperocallis undulata*. **R**

*Heuchera americana cylindrica*, *Drummondii*, *glabra*, *hispida*, *pilosa*, *pilosissima*, *purpurascens*, *rubescens*. **R O**

» *sanguinea*. **R** +  $\frac{1}{2}$  **O**.

» *vars. alba*, *atrosanguinea*, *rosea*, *pallens* et *splendens*.

» mélange.

*Hibiscus militaris*. **V H**

» *palustris*. **V H**

» *roseus*. **V**

» » *var. Meehan's Pink*.

» *syriacus*. **Arb**

*Hieracium albidum*. **R** ///

» *aurantiacum*. **R Pr Ar** ///

» *lanatum*. **R** /// **S**

» *marmoreum*. **R**

» *stoloniflorum*. **R Pr Ar**

» *Tommasinii*. **R**

» *villosum*. **R**

*Hippocrepis comosa*. **R**

*Hippophaë rhamnoides*. **Arb**

*Hladnikia Golaka*. **R**

*Homogyne alpina*. **R O**

» *discolor*. **R**

» *sylvestris*. **O**

*Horminum pyrenaicum*. **R O**

*Houttuynia cordata*. **H Pal**

*Hugueninia tanacetifolia*. **R O**

*Hutchinsia alpina*. /// **N**

» *Auerswaldi*. /// **N**

*Hyacinthus amethystinus*. **R**

» *leucophæus* et *romanus*.

*Hydrangea aspera* et *Sargentiae*. **Arb**

*Hydrastis canadensis*. **O Med**

*Hydromecon vernale*. **O**

*Hydrophilum virginianum*. **R**

*Hyosciamus niger*. *Jusquiam* **Med.**

*Hypericum Androsæum*. **R O**

» *aureum*. **Arb R**

» *calycinum*. **Env O Bord Ar**

» *chrysostictum*. **R**

» *Coris*. /// **R S Ar**

» *Degenii*. /// **R**

» *densiflorum*. **R**

» *elongatum*. **R**

» *fragile*. **R**

» *galioides*. **R**

» *Gebleri*. **R**

» *Henryi*. **R**

» *hircinum*. **Ar R**

» *hirsutum*. **R Pr**

» *Hookerianum*. **R**

» *humifusum*. **R**

» *Kalmianum*. **Arb R**

» *Kotschyanum*. /// **R**

» *lysimachioides*. **R**

» *nummulariaefolium*. ///

» *olympicum*. **R**

» *orientale*. **R** /// **Pr.**

» *organifolium*. /// **R**



*Hypericum patulum.* (Rose de Saron).

- » » *grandiflorum.*
- » *perforatum.* Pr Ar Med
- » *polyphyllum.* Arb
- » *prolificum.* Arb
- » *ptarmicæfolium.* R ///
- » *repens.* Bord ///*Ar Tap*
- » *rhodopeum.* R
- » *Richeri.* R
- » *rumelicum.* R
- » *sikkimense.* R
- » *tomentosum.* R
- » *transylvanicum.* R
- » *van Fleetii.* Arb R +
- » *Wilsonii.* R

» *mélange; mixed.*

*Hyssopus officinalis.* R ///*Ar*

- » vars. *albus, aristatus et ruber.*
- » *mélange; mixed*

*Iberis Candolleana.* ///*R*

- » *Garrexiana.* R Ar
- » *gibaltaria.* R ///*Ar*
- » *petræa.* R ///
- » *saxatilis.* ///*R Tap*
- » *semperflorens.* ^ ///*Ar*
- » *sempervirens.* R ///*Ar*
- » » *compacta.*
- » » *Snow Flake*

» *spathulata.* ♂ R ///

» *taurica.* ///*Ar*

» *Tenoreana.* R

» *umbellata.* ♂ R

» *ventosica (pygmæa).* ///*Tap*

*Ilex Aquifolium.* Arb

» *opaca.* Arb

*Illicium anisatum.* Arb (Japon)

*Impatiens glandulifera.* O R

» *Noli-tangere.* O

*Imperatoria angustifolia.* R O

*Incarvillea brevipes.* R V

» *Delavayi.* R V

» *grandiflora.* R V

» *Olgae.* V R

» *sinensis.* R

» *variabilis.* R

» var. *lutea.*

*Indigofera Dosua.* Arb R

» *Potanini.* Arb R

*Inula ensifolia.* R Bord Ar

» *glandulosa.* V +

» *grandiflora.* R

» *Helenium (aulnée).* Med

» *hirta.* V Ar

» *macrocephala.* V

» *Maretti.* R (Atlas)

» *montana.* R

» *Royleana.* R V

» *viscosa.* R

*Ionopsidium acaule.* ☉

*Ipomœa pandurata.* Gr

» *Leari (bleu superbe).* Gr

» *leptophylla.* (Gr. U.S.A.)

» *rubro-cœrula (azur intense).* Gr

*Iris acoroides.* H V

» *arenaria.* S

*Iris atrofusca.* R S

» *aurea.* V

» » var. *orientalis.*

» *biflora.* R

» *biglumis.* R

» *bosniaca.* R

» *bucharica.* R

» *Bulleyana.* R

» *Cathalinæ.* R

» *caucasica.* R

» *Cengialti.* R

» var. *Loppio.*

» *Chamæiris.* R

» *chrysographes.* R

» *Clarkei.* R

» *columicata.* R

» *dænensis.* R

» *Delavayi.* R

» *dichotoma.* R

» *Douglasiana et var.* R

» *ensata.* R V

» *Fischeriana.* R

» *flavissima.* R

» *florentina.* R V

» *foetidissima.* O R (Sous-bois)

» *Fontanesii.* (Maroc)

» *Forrestii.* V R

» *fragrans.* R

» *fulva (cuprea).* H Pal

» *furcata.* R

» var. *alba.*

» *germanica.* R V

» *gigantea.* V R

» *graminea.* R O

» *Guldenstædtiana.* V R

» *halophila.* R

» *hexagona.* H R

» *hispanica.* R V

» *histrio et histr. major.* R

» *histrioides.* R

» *Hoogiana.* R S

» *Hookeri.* R

» *humilis.* R

» *hungarica.* R

» *hybrides des jardins.* Mixed.  
(nombr. var. en mélange.)

» *hyerensis.* R

» *iberica.* R S

» *illyrica.* R

» *italica.* R ///

» *japonica.* ^

» *Junoniana.* R V

» *Kæmpferi (lævigata).* H V

» *Kamaonensis.* R

» *Koreana.* R

» *Korolkowi.* R

» *Leichtlini.* R S

» *longipetala.* R

» *Louisiana var. Delta.* H

» *Loppii.* R

» *lusitanica.* R

» *lutescens.* R

» *macrosiphon.* R

» *Mandraliscæ.* R

» *mandchurica (en Mandchuria).*

Iris mellita. R  
 » Milesi. R  
 » missouriensis. R  
 » mongolica. R  
 » Monnieri. V R  
 » musulmanica. R  
 » Nertchinskia. R  
 » notha. R  
 » ochroleuca. R  
 » var. orientalis.  
 » orchioides. R S  
 » orientalis. R  
 » oxypetala. R  
 » pabularia. R V  
 » Pallasi. V  
 » pallida. V /// R  
 » vars. atrocoerulea, violacea et  
 Veronæ.  
 » palustris (ex. Mandchuria).  
 » polonica. R  
 » prismatica. R  
 » » purpurea.  
 » Pseudacorus. H Aq Pal  
 » » var. fol. varieg.  
 » pumila. R  
 » vars. mélange.  
 » pyrenaica. R V Pr.  
 » Regelio-Cyclus. R S  
 » Reichenbachiana. R  
 » rhætica. /// R  
 » sambucina. R V  
 » sanguinea et sag. alba. R  
 » serbica. R  
 » Shrewei. R  
 » setosa. R  
 » » canadensis.  
 » sibirica. H R V  
 » vars. alba, grandiflora, Mac-  
 Doners, montana, orientalis  
 et præcox.  
 » sindjarensis. R  
 » Sintenesii. R  
 » Sogdiana. R  
 » squalens. R V  
 » statellæ. R  
 » stolonifera. R  
 » stylosa. V Bord.  
 » vars. alba et cretica.  
 » sulphurea. R  
 » Taitii. R  
 » Talischii. R S  
 » tectorum et var. lilacina. R  
 » tenax. V R Ar  
 » Thunbergii. R  
 » tingitana. R  
 » Tolmiæana. R  
 » transsylvanica. R V  
 » tricuspis. R  
 » tridentata. R  
 » tuberosa. A R  
 » varbosana. R  
 » variegata. R  
 » versicolor. R H  
 » » var. Columnæ.  
 » virginica. R H

Iris Warleyensis. R  
 » Watsoniana. R  
 » Wilsonii. R  
 » Winogradensis. R  
 » xiphioides. R Pr  
 » mélange; mixed.  
 Isatis Boissieriana. R  
 Isomeris arborea. Arb  
 Isopyrum thalictroides. O R  
 Jamesia californica. R  
 Jasione humilis. R  
 » montana. R  
 » perennis. R  
 » pyrenaica. R  
 Jasminum fruticans. Arb  
 » Wallichianum. Arb  
 Jeffersonia diphylla. O  
 Juniperus Cedrus. Arb A  
 » communis pyramidalis. R  
 » nana. Arb Ar  
 » Oxycedrus. Arb A  
 » phœnicea. Arb A  
 Juniperus Sabina. Arb Ar  
 » scopulorum. Arb  
 Kalmia angustifolia, glauca, latifolia et  
 polifolia. R  
 Kernera alpina et saxatilis. /// R  
 Kirengeshoma palmata. ½ O R  
 Kniphofia (Tritoma)  
 aloides, Nelsoni,  
 caulescens, nobilis,  
 gracilis, præcox,  
 grandiflora, semperflorens,  
 hybrida, Tuckii,  
 Nathalia, Uvaria.  
 Superbes pl. à fl. rouge et  
 jaune; cult. et semis faciles.  
 The Flameflowers are superb  
 plants bearing red and yellow  
 flowers. Raised from seed and  
 cultivation easy.  
 Lactuca muralis nigra. R  
 » perennis R /// et var. alba.  
 Lagerstrœmia indica. Arb  
 Lamium longiflorum. R  
 Laserpitium gallicum, latifolium et Siler  
 Lathyrus Boissieri. V Gr  
 » cirrhosus. R Pyr  
 » ensifolius. R  
 » grandiflorus. V Gr Env  
 » latifolius. V + Ar Env  
 » vars. albus et roseus.  
 » maritimus. R  
 » neurolobus. R ///  
 » pratensis. R  
 » rotundifolius. V  
 » splendens (Pride of Califor-  
 nia). A  
 » strictus. R  
 » sylvestris. Ar  
 » tingitanus. R  
 » mélange.  
 Laurentia Michellii et tenella. R  
 Laurus lusitanica. Arb  
 » nobilis (Grecian Laurel).



*Lavandula dentata.*  $\Delta$   
 » *lantica.* (Maroc)  $\Delta$   
 » *mairei.* (Maroc)  $\Delta$   
 » *maroccana.*  $\Delta$   
 » *multifida.*  $\Delta$   
 » *officinalis.* **R Bord Ar Ab**  
 » *vars. compacta et munstead var.*  
 » *pedunculata.* **R**  
 » *pyrenaica.* **R Ab**  
 » *Spica.* **R** et var. *alba.* **Ab**  
 » *Stœchas.* **R**  
 » *mélange; mixed.*

*Lavatera arborea et thuringiæ.*

*Lechea thymifolia.* **R ///**

*Ledum grœnlandicum,*  
*glandulosum,*  
 » *palustre et roseum.* **Arb**

*Leiophyllum buxifolium.* **R**

*Leontice Ewersmannii* **R S**

*Leontodon alpinus et hispidus.* **R**

*Leontopodium alpinum* (*Edelweiss*).

Semer dans un sol léger et tenir  
 plutôt sec; repiquer jeune et  
 cultiver au soleil et dans sol cal-  
 caire. Diviser tous les deux ans.

Sow in a light moderately  
 dry soil; prick out when young  
 and grow in calcarous soil  
 sunny position. Divide every  
 two years.

*Leontopodium altaicum.*

« *calocephalum.*  
 » *florariense.*  
 » *Leontopodioides.*  
 » *præcox.*  
 » *sibiricum.*

*Lepachys pulcherrima.* **R**

*Lepigonum rubrum.* **R**

*Leptodactylon californicum et Nuttali.*

*Leptotœnia multifida* (Oregon). **R**

*Leucojum autumnale, trychophyllum et*  
*vernum.* **R**

*Leucothoë Catesbaei* **R**

*Leuzea conifera.* **R ///**

« *longifolia.* **R**  
 » *macrocephala.* **R ///**

*Levisticum officinale.* **V R Med**

*Lewisia Columbiana.* **R S**

» *var. rosea.*  
 » *Finchii.* **R S**  
 » *Purdyi.* **R**

*Leycesteria formosa.* **Arb**

*Liatris graminifolia pycnostachia, sca-*  
*riosa et spicata.*

*Libertia formosa, ixioïdes grandiflora.*

*Ligularia sibirica.* **V R**

*Ligusticum pyrenaicum.* **R (Pyr)**

*Ligustrum coriaceum.* **Arb**

» *Delavayanum.* **Arb**

*Lilium albanicum.* (Balkans) **R**

» *auratum et var. rubro-vitatum.*  
 (Japan)  
 » *Battemaniae.* **R**  
 » *bulbiferum* (bulbils or seed). **R**  
 » *californicum.* **R**

*Lilium canadense.* **R**

» *candidum.* **V**

» *carniolicum.* **R**

» *Chaixii.* **R**

» *colchicum.* **R**

» *Columbianum.* **V**

» *concolor.* **R**

» *cordifolium.* **V**

» *croceum.* **V ///**

» *dahuricum.* **R**

» *elegans et var. Al. Wilson.*

» *formosanum et var. leucanthum*

» *giganteum.* **O**

» » *var. himalaicum.*

» *Humboldtii.* **O**

» *incomparabile.* **R**

» *Jankæ.* **R O**

» *japonicum.* **R**

» *Kelloggii.* **R**

» *Kesselringianum.* **R**

» *Kessleri.* **R**

» *Krameri.* **R**

» *longiflorum.* **R**

» *Lowii.* **R**

» *macrophyllum magnificum.* **R**

» *Martagon.* Sous-bois. **R O**

» *vars. album fol. atosangui-*  
*neum et major.*

» *Maximowiczii et var. grandifl-*  
*orum.*

» *medeloides.* (Jap.) **R**

» *monadelphum.* **R**

» *nepalense.* (Himal.) **R**

» *occidentale.* **R**

» *ochraceum.* **R**

» *pardalinum.* **R**

» *Parryi.* **R**

» *parviflorum.* **R**

» *platiphyllum.* **R**

» *pomponium.* **R** L'un des joyaux  
 des Alpes-Maritimes. C'est un  
 martagon à fl. écarlates;  
 facile à élever de semis, soleil.

Near *Chalcedonicum*; one of  
 the jewels of the Maritime Alps.  
 Resembling *L. Martagon* but  
 with scarlet flowers. Easily  
 raised from seed. Sunny posi-  
 tion.

» *pyrenaicum.* **O R (Pyr.)**

» *regale.* **V R O**

» *rubellum.* **R**

» *sulfurgale.* **R**

» *superbum.* **R**

» *Szowitzianum.* **R**

» *tenuifolium.* **R V**

» *Wallichianum.* **V**

» *Washingtonianum.* **V**

» *var. purpureum.*

» *Willmottii.* **V**

» *mélange; mixed.*

*Limnorchis Habenaria.* (Canada)  $\square$

*Limoniastrum monopetalum.* **R S  $\Delta$**

*Linaria alpina.* **R ///**

» *vars. alba, concolor et rosea.*

*Linaria anticaria.* R  
 » *cilicica.* Env R  
 » *Cymbalaria.* /// O R env.  
 » » *alba.*  
 » *dalmatica.* R Ar  
 » *faucicola.* R ///  
 » *glareosa.* ///  
 » *italica.* R Ar ///  
 » *origanifolia.* /// R  
 » *petraea.* /// R  
 » *pilosa.* ///  
 » *præalta.* R  
 » *purpurea.* V R Ar  
 » *striata.* Ar /// Ab  
 » *supina.* R  
 » *triornithophora.* /// R  
 » *tristis.* R  
 » *ventricosa gaulisii.* R  
 » mélange; mixed.  
*Lindelia spectabilis.* R  
*Linnaea borealis et canadensis.* T  
*Linum catharticum.* R + Ar  
 » *var. splendens.*  
*Linum africanum.* R  
 » *alpinum.* R  
 » *austriacum.* R ///  
 » *campanulatum.* R /// Ar  
 » *capitatum.* R  
 » *catharticum.* Pr R ○  
 » *collinum.* R ///  
 » *corymbiferum.* R ///  
 » *elegans.* R  
 » *extra-axillare.* R  
 » *flavum.* R /// Pr Ar  
 » *gallicum.* R Ar  
 » *glabrescens.* R  
 » *glandulosum.* R  
 » *grandiflorum (écarlate).* ○  
 » *hirsutum.* /// R  
 » *hologynum.* R ///  
 » *hypericifolium.* ///  
 » *julicum.* R  
 » *Lewisii.* R et var. *variegatum.*  
 » *montanum.* R ///  
 » *narbonense.* R V +  
 » *nervosum.* R  
 » *perenne (sibiricum).* V R Ar  
 » *vars album et mixed.*  
 » *salsoloides.* /// R  
 » *strictum.* ○ R  
 » *tauricum.* R  
 » *tenuifolium.* /// (à fl. roses).  
 » *viscosum (à fl. carmin).* R  
 » mélange; mixed.  
*Liparis Lœselii.* Sp □  
*Lithospermum angustifolium.* R  
 » *Froebelii.*  
 » *Gastonii.* ///  
 » *graminifolium.* /// R  
 » *intermedium.* /// R  
 » *oleoides.* ///  
 » *petraeum.* /// R  
 » *purpureo-ceruleum.* O R  
 » *Sibthorpiianum.* R  
*Lloydia serotina.* T R □

*Lobelia cardinalis (vrai).* H + R  
 » *fulgens.* V +  
 » *Gerardii.* V +  
 » *inflata.* R  
 » *ringens.* R T  
 » *syphilitica.* H et var. *alba.*  
 » *urens.* □  
 » mélange; mixed.  
*Lonicera alpigena.* Arb O  
 » *arborescens.* R Arb  
 » *etrusca.* R Gr  
 » *Giraldii.* R  
 » *Henryi.* R Gr  
 » *implexa.* Gr  
 » *Kochneana.* Arb  
 » *multiflora.* Arb  
 » *nigra.* Arb O  
 » *pyrenaica.* R ///  
 » *syringantha.* Arb  
 » *splendida.* Gr.  
 » *tatarica.* Arb  
 » *tibetica.* Arb  
*Lotus corniculatus.* Pr R Ar  
 » *crassifolius.* R  
 » *creticus.* R  
 » *Tetragonolobus.* H Pal  
 » *uliginosus.* R  
*Lunaria rediviva.* R O Sous-bois.  
*Lupinus arboreus.*  
 » » *hybridus.*  
*Lupinus californicus.*  
 » *confertus.*  
 » *Johnsonii.*  
 » *luteus.* ♂ R  
 » *polyphyllus.* V + R  
 » *vars. bleue, rose tendre, rose vif,*  
 » *violet, blanc, etc.*  
 » *pubescens.* R  
 » mélange; mixed.  
*Luzula albida.* Sous-bois.  
 » » *var. rubra.*  
 » *nivea (sous-bois).*  
 » *sylvatica (idem).*  
 » mélange; mixed.  
*Lychnis alpina.* R ///  
 » » *var. alba.*  
 » *chalcedonica (Jerusalem Cross).*  
 » *var. carnea.*  
 » *coronaria.* V Ar V R +  
 » *vars. alba et atrosanguinea.*  
 » *Flos-cuculi.* H Pr  
 » *Flos Jovis et var. alba.* R Pr  
 » *fulgens.* R  
 » *Haageana.* R  
 » *Lagascæ (Petrocoptis).* ///  
 » *viscaria.* R Pr  
 » *vars. alba et splendens.* V  
 » mélange.  
*Lysichiton kamtschatkense.* H R  
*Lysimachia atropurpurea.* R Pr  
 » *clethroides.* H R  
 » *ciliata.* R H  
 » *dahurica.* R H  
 » *Delavayi.* R  
 » *Ephemerum.* R H Pal



- Lysimachia Lichiangensis.* R  
 » *lobelioides.* H  
 » *punctata.* H  
 » *verticillata.* H R +  
 » *vulgaris.* H Pal  
*Lythrum Salicaria.* H Pal  
 » *virgatum.* H V Pal  
*Magnolia glauca, Lenneana, salicifolia*  
*umbrella et Yulan.*  
*Mahonia haematocarpa.* Arb (Utah)  
*Maianthemum bifolium.* O  
 » *canadense.* O  
*Malachium aquaticum.* H  
*Malva Alcea.* R Pr Ar  
 » *miniata.* R ^  
 » *moschata.* R Pr Ar  
 » *alba.*  
 » *sylvestris.* Med  
*Malvastrum capense.* R ^  
*Margyricarpus setosus.* R  
*Marrubium candidissimum.* R  
 » *libanoticum.* R  
 » *sericeum.* R  
 » *velutinum.* R  
*Marsdenia erecta.* Arb R  
*Matthiola fenestralis.* R ^  
 » *incana, type sauvage.*  
 » *pedemontana.* /// R Ar  
 » *rupestris.* R ///  
 » *sinuata.* R  
 » *tricuspidata.* R  
 » *tristis.* /// R Ar  
 » *valesiaca.* /// R Ar  
 » *mélange; mixed.*  
*Mazus rugosus.* H R  
*Meconopsis aculeata.* O  
 » *Baileyi (blue poppy).* T O  
 » *betonicifolia (Baileyi).*  
 » *brevistyla.* T O  
 » *cambrica.* O (Sous-bois)  
 » *var. aurantiaca et fl. pl.*  
 » *discigera.* T O  
 » *eximia.* T O  
 » *integrifolia.* T O  
 » *nepalensis.* T O  
 » *paniculata.* T O R  
 » *petiolata (Stylophorum).* O  
 » *Prattii.* T O  
 » *pseudo-integrifolia.* O R  
 » *racemosa.* T O  
 » *rigiduscula.* T O  
 » *rudis.* T O  
 » *simplicifolia.* T O  
 » *sinuata latifolia.* T O  
 » *Wallichiana.* T R ½ O  
 » *Wall. var. rubro-fusca.* T  
 » *mélange; mixed.*  
*Medeola virginiana.* R ^  
*Medicago arborea, Echinus et marina.* R  
*Melandrium rubrum.* Pr R O  
*Melanocarpus (Cactus) sessiliflorus.* ^  
*Melica altissima.* O R  
 » *atropurpurea.* R +  
 » *ciliata.* R ///  
*Melilotus alba, coerulescens et officinalis.* Med Ab  
*Melissa officinalis et var. aurea.* Med  
*Melittis Melissophyllum.* R O Arom  
*Mentha anisata (Mandschur.).* Med  
 » *avium (Mandschur.).* Med  
 » *crispa.* R Arom  
 » *Gattefossei.* R Arom  
 » *dahurica.* Arom  
 » *gentilis (citriodora).* Med Arom  
 » *gibraltarica.* R ^  
 » *Makoutchka (Mandschur.).*  
 » *piperita.* Arom Med  
 » *var. Saxonis.*  
 » *Requienii.* ^  
 » *tomentosa.* Arom  
*Mentzelia Lindleyi.* (Calif.)  
*Menziesia cilicalyx.* (Jap.)  
 » *polifolia et var. alba.* R O  
*Menyanthes trifoliata (Bog Bean).* Pal  
*Merendera Bulbocodium et sobolifera.*  
*Mertensia ciliata.* R ½ O  
 » *echioides.* ½ O  
 » *maritima.* R  
 » *paniculata.* R  
 » *primuloides.* R  
 » *virginica. (U.S.)* ½ O R  
*Mesembrianthemum edule et nodiflorum.* ^  
*Meum athamanticum.* Pr R Med  
 Arom  
 » *Mutellina.* R  
*Micromeria croatica.* R  
 » *dalmatica.* R  
 » *Juliana.* R  
 » *Piperella.* /// Arom  
 » *rupestris.* R /// Arom  
*Milium effusum.* R  
*Mimosa Julibrissin.* Arb  
 [arbre de soie; Silktree].  
*Mimulus alpinus.* H  
 » *alsinoides.* H  
 » *cardinalis.* H  
 » *var. bicolor.*  
 » *cupreus.* H  
 » *Langsdorfii.* H  
 » *Lewisii.* H (rouge carmin)  
 » *luteus.* H  
 » *var. « monarch ».*  
 » *moschatus.* H  
 » *primuloides.* H Sp T  
 » *ringens.* H R  
 » *« Scarlet Gem ».*  
*Mitella Breweri, diphylla et pentandra.*  
 ½ O R  
*Möehringia glaucovirens.* ///  
 » *ciliata.* ///  
 » *muscosa.* /// N  
 » *pendula.* /// N  
 » *Ponæ.* /// N  
 » *sedoides.* /// S  
*Molospermum cicutarium.* R  
*Monarda didyma et vars. alba et salmonæa.* Med V +

*Monarda fistulosa* (thé d'Oswego). V  
 » *florariensis*. V + Arom  
 » *Kalmiana*. V Med +  
 » *Ramaleyi*. V  
 » *superba*. V R Arom Med +  
 » *violacea*.  
 » mélange; mixed.  
*Morina longifolia*. R  
*Morisia hypogæa*. (Corse) /// R  
*Mulgedium alpinum*. O  
 » *Bourgæi*. O Sous-bois.  
 » *Plumieri*. R  
*Muscari comosum*. Ar R Pr  
 » *moschatum*. R  
 » *populeum* (Atlas). R  
*Myositidium nobile*. (N.-Zél.) □  
*Myosotis alpestris* et vars. hort.; var.  
 » *nana*.  
 » *australis*. R  
 » *cæspitosa*. R  
 » *lithospermifolia*. R  
 » *oblongata*. R  
 » *palustris*. H  
 » vars. *grandiflora*, *nana* et sem-  
 » *perflorens*. H  
 » *Rehsteineri*. Pal  
 » *rupicola*. R  
 » *sylvatica* et *sylv. alba*. R  
 » *virginiana*. R  
 » *Welwitschii*. R  
*Myrica carolinensis* et *Gale*. Arb  
*Myrrhis odorata*. O Pr Med  
*Nandina domestica*. Arb  
*Narcissus Barrii*. V  
 » *Bulbocodium*. P r R  
 » *calicicola*. R  
 » *dubius*. R  
 » *Jonquilla*. Pr R  
 » *juncifolius*. (Pyr) R  
 » *moschatus*. (Espagne) R  
 » *muticus*. (Pyr)  
 » *poeticus*. Pr R  
 » *Pseudo-Narcissus*. Pr. (Daffodil)  
 » *radiiflorus*. Pr  
 » *Triandrus*. R  
 » *Verbanensis*. R  
 » *viridiflorus*. (Maroc)  
*Nardus strictus*. Ar  
*Narthecium ossifragum*. R  
*Nepeta granatensis*. R  
 » *lanceolata*. Arom  
 » *macrantha*. V Ab  
 » *Mussini* et var. *Andræ*. R  
 » *nuda*. R Bord  
 » *reticulata*. R  
*Nerium Oleander*. (Corse)  
*Nesæa salicifolia*. R  
*Nierembergia frutescens*. ^  
*Nigella* « Munstead darkblue ». □  
*Nigritella angustifolia* et *rosea*. □  
*Nolina* (Agave) Parryi. R  
*Nothoscordum fragrans*. R Env  
 » *inodorum*. R

*Nuphar luteum*. Aq  
*Nymphæa alba*. Aq  
 » *coerulea*. ^  
*Obione portulacoides*. H R  
*Œillets* (voir aussi *Dianthus*).  
*Enothera acaulis*. R  
 » *biennis grandiflora*. ♂  
 » *cæspitosa*. R Env  
 » *Fraseri*. V R  
 » *imperialis*. R  
 » *Lamarkiana*. Ar R  
 » *macrocarpa*. R V Bord  
 » *marginata*. R  
 » *pallida*. R  
 » *pumila*. R  
 » *rhizocarpa*. R  
 » *rosea mexicana*. R /// Tap  
 » *scapoidea*. R  
 » *serrulata*. R  
 » *speciosa*. R V  
 » *spiralis*. R  
 » mélange.  
*Olearia insignis*. (N.-Zél.)  
*Omphalodes cappadocica*. ½ O  
 » *amplexicaulis*. ♂  
 » *linifolia*. ♂  
 » *Luciliæ*. /// N □  
 » *nitida*. ½ O  
*Onobrychis Caput Galli*. R Ar  
 » *montana*. R /// Ab  
 » *sativa*. R Ab  
 » *saxatilis*. R Ar  
 » *supina*. R Ar  
*Ononis cenisia*. R ///  
 » *fruticosa*. Arb R ///  
 » *minutissima*. R  
 » *Natrix*. R Ar ///  
 » *rotundifolia*. R ///  
 » *spinosa*. R Pr  
*Onosma Bourgæi*. R  
 » *dichroanthum*. R  
 » *helveticum*. /// R Ar  
 » *nanum*. ///  
 » *rupestre*. /// R  
 » *sericeum*. R ///  
 » *stellatum*. /// R  
 » *Visianii*. ///  
*Ophiopogon japonicus*. O Bord  
*Ophrys apifera*, *Arachnites*, *bombylifera*  
 et *lutea*.  
*Opuntia*  
 » *arborescens*, *Rafinesquii*,  
 » *basilaris*, *rhodantha*,  
 » *camanchica*, *salmonea*,  
 » *Ficus-indica* ^ *spinalba*,  
 » *fulgens*, *Vaseyi*,  
 » *gigantea*, *vulgaris*  
 » *humifusa*, *xanthostemma*  
 » *macrorhiza*, *rosea*,  
 » *mesacantha*, *mélange*.  
 » *polyantha*  
*Orchidacæe* ex. *Mandschuria*: Orch.  
 » *palustris alba odorata*; orch.  
 » *cyanea fragrantissima*. □



# Orchis

anthropophora,	Morio et var.
bifolia,	alba,
chlorantha,	ochroleuca
fusca,	pallens,
globosa,	palustris,
var. coccinea,	papilionacea.
incarnata,	picta,
hircina,	pyramidalis,
lactea,	sambucina,
latifolia,	Simia,
maculata,	ustulata,
mascula,	viridis.
militaris,	

» mélange; mixed (à semer dans les prairies maigres; to be grown in Swiss meadows.

## Origanum Majorana. Med Arom

- » pulchrum. Arom R
- » sipyleum (hybrid.). Arom
- » vulgare. Pr Med

## Orlaya grandiflora. ☉ R

## Ornithogalum divergens. R

- » narbonense. R
- » nutans. Pr R
- » pyrenaicum. Pr O
- » tenuifolium R
- » umbellatum. R Pr

## Orobus formosus. R

- » flaccidus. R
- » luteus. R
- » niger. Sous-bois. R
- » ruscifolius. R
- » variegatus.
- » vernus. Excell. pl. pour sous-bois et ombre; fine for shady positions. Pr R O

» vars. albus et purpurescens.

## Osteomeles anthyllidifolia. R ^

## Ostrowskia magnifica. R S

## Osyris alba. R ½ parasite.

## Othonopsis maroccana. (Maroc) ^

## Ourisia macrophylla. (N.-Zél.)

## Oxalis acetosella. O Sous-bois. R

- » atrosanguinea. R Ar ///
- » cernua. R
- » floribunda alba, rosea ou mélange; mixed.
- » Oregana. ^
- » stricta. R
- » valdiviana. R
- » mélange.

## Oxyria digyna. /// N

## Oxytropis argentea. R S

- » campestris. R S
- » Halleri. R S
- » lazica. R
- » montana. R S ///
- » ochroleuca. R S
- » pilosa. R ///

## Pachysandra terminalis. O

## Pæderota Ageria et Bonarota. R □

# Pæonia:

abschastica,	hybrida,
albiflora (Mandschur.), vars.	lutea,
grandiflora et vestalis,	mascula,
anomala,	Mlokozewitschii,
arborescens,	mollis,
banatica,	Moutan,
Beresowskii,	obovata japonica alba,
Broteri,	officinalis,
Brownii,	» rosea
chinensis rosea	Oreogeton (Mandschur.)
corallina,	paradoxa,
» var. major,	peregrina,
dahurica,	pubens,
decora (Romanica),	tenuifolia,
decora elatior,	triternata,
Delavayi,	Veitchii,
flavescens,	Wittmanniana,
humilis,	mélange.

Germination lente, mais certaine.

Germination slow but certain.

## Paliurus aculeatus. Arb

» Spina Christi. Arb

## Pancratium atlanticum (Maroc), illyricum et maritimum.

## Panicum virgatum. V + R

## Papaver alpinum (type /// R)

- » » vars. à fl. blanc pur, rose, rouge, vif, carné, saumon, jaune, soufre, orangé, laciniées, etc.

• les mêmes en mélange; mixed.

A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murailles; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

To be sown in meager gravelly soil or between pieces of lime stone or on walls.

- » atlanticum. O Ar R ///
- » bracteatum (involucratum). V
- » var. splendens.
- » Burseri. ///
- » californicum. R
- » Heldreichii. R
- » Kernerii. ///
- » nudicaule. /// R

» » à fl. blanches, jaune vif, rose, jaune soufre, fl. doubles, etc.

» teintes mélangées; mixed.

» Orientale. R V

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

The Oriental poppy is the most brilliant of our herbaceous

- flowers. Its great crimson corolla gives a splendid effect. Easily cultivated.
- Papaver orientale** hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.
- Hybrids, composed of all the varieties obtainable up to date.
- » pilosum. R
  - » pyrenaicum. /// R
  - » radicum. R
  - » rhæticum. R ///
  - » rupifragum. Ar R ///
  - » strictum. R
  - » trinæfolium. R
  - » mélange.
- Paracaryum cælestinum.** R
- Paradisea Liliago.** Pr R
- » major.
  - » Liliastrum. Pr R (St Bruno Lily)
  - » major.
- Pardanthus chinensis.** R
- Paris quadrifolia.** O (Sous-bois).
- Parnassia alpina.** T
- » asarifolia. T
  - » foliosa. T (Jap.)
  - » intermedia. T
  - » mysorensis. T R
  - » palustris. T H R
- Parochetus communis.** ^
- Paronychia argentea.** R ///
  - » capitata. ///
  - » imbricata. R ///
  - » Kapela. ///
  - » macrosepala. R ///
  - » nivea. ///
  - » serpyllifolia. R ///
  - » mélange; mixed.

**Parrotia persica.** Arb

**Parrya Menziesii.** R

**Passiflora cœrulea.** Gr

**Patrinia intermedia.** R

  - » rupestris. R
  - » scabiosæfolia. R

**Pedicularis foliosa, palustris, pyrenaica, rostrata et tuberosa.** + ½ parasites. T

**Peganum crithmifolium et Harmala.** R

**Peltaria alliacea et turkestanica.** R

**Penthorum sedoides.** R ///

**Pentstemon albidus.** R

  - » alpinus. R
  - » arizonicus. R
  - » Bradbury Gem. V R
  - » Bridgesii. R
  - » Cardwellii. R
  - » carinatus. R
  - » centranthifolius. R
  - » Cobæa. R +
  - » cœruleus. R +
  - » confertus. R +
  - » vars. cœruleo purpureus et geniculatus. +
  - » var. geniculatus. +

- Pentstemon cordifolius.** R ^
- » cyananthus. R
  - » deustus. R
  - » diffusus. R +
  - » Digitalis. V R + Ab
  - » florariensis. +
  - » fruticosus. R
  - » glaber. R
  - » gracilis. R
  - » grandiflorus. R V
  - » Grinellii. R
  - » heterophyllus. R + V ///
  - » humilis. /// R
  - » hybridus hortensis. V
  - » lætus. R
  - » lævigatus. V +
  - » linarifolius. R
  - » Menziesii. /// R
  - » Murrayanus grandiflorus. V
  - » neo-mexicanus. R
  - » Newberry Gem. V
  - » ovatus. R V
  - » Parryi. R
  - » pinetorum. R
  - » procerus. V + R
  - » pubescens. V + R
  - » purpureus. V R
  - » pygmæus. R
  - » Richardsonii. V R
  - » rubricaulis. R V
  - » rupicolus. /// R
  - » Scouleri. R
  - » speciosus. R V
  - » spectabilis. R V
  - » stenosepalus. R
  - » ternatus. R V
  - » Torreyi (Chelone). V R
  - » tubiflorus. R
  - » unilateralis. V R
  - » venustus. R
  - » Watsonii. R
  - » en mélange; mixed. V
- Les Pentstemons sont les Digitales de l'Amérique du Nord; bonnes pl. vivaces de plates - bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à élever de semis.
- The Pentstemons are the Foxgloves of North America. Excellent perennials for beds and rockgardens. Being highly ornamental and having a long flowering period—we can ever praise so highly their lovely rusticity. For cut flowers Easily raised from seed.
- Petalostemon oligophyllus.** R
- » tenuifolius. R



Petasites albus. Lorenzianus et officinalis. **R O H**

Phaca alpina. **R**

» astragalina. **R ///**

» australis. **R**

» frigida. **R**

Phacelia campanularia. **R ⊙**

» tanacetifolia. **R Ab**

» viscida. **R**

Phellodendron japonicum. **Arb Ab**

Phlomis alpina. **V R**

» chrysophylla. **V R Arb.**

» fruticosa. **R Arb.**

» Herba-venti. **R**

» Lychnitis. **R**

» samia. **V R +**

» tuberosa. **R**

Phlox decussata type.

» hybr., meilleures variétés des jardins en mélange, mixed. **V +**

» Douglasii. **//**

» pilosa. **R**

Phygelius capensis. **V R +**

Physalis Alkekengi (Alkékenge). **+ Arb**

Physochleana orientalis. **R**

Physostegia virginiana et var. alba. **+ Arb**

Phyteuma betonicæfolium. **R ///**

» canescens. **R**

» Charmelii (Mt Ventoux). **// R**

» comosum. **// N**

» confusum. **R**

» globulariæfolium. **// □**

» Halleri. **R O**

» hemisphæricum. **// R**

» nigrum. **R**

» orbiculare. **Pr R**

» pauciflorum. **// □**

» Scheuchzeri. **// R**

» scorzonerifolium. **R ///**

» Sieberi. **R**

» spicatum. **O R**

» » à fl. bleues.

» mélange; mixed.

Phytolacca decandra. **R Arb**

Picea Glehnii, Japonica et Omorika.

Pinguicula alpina, corsica, grandiflora,

juratensis, longifolia, Reuteri,

vulgaris, mélange; mixed. **T Sp**

Pinus Cembra (Arolle).

» densiflora (Japon).

» montana var. Mugho.

» » var. uncinata.

» Pineæ. (Mi)

Piptanthus Nepalensis. **Arb**

Pistachia Lentiscus. **Λ**

» Terebinthus. **Λ**

Plantago argentea, crassifolia, Cynops,

graminiformis, maritima et ru-

brifolia. **R**

Platycodon autumnale. **V + R**

» glaucum.

» grandiflorum. **V + R**

» vars. album et fl. pl.

» macranthum. **V + R**

» Mariesii. **R V Pr**

Platycodon vars. album et coerulescens.

» mélange; mixed.

Ce sont les superbes Campanules japonaises aux grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de grand effet et de premier ordre pour décoration de plates-bandes et rochers (Mellifères). Faciles à élever de graines.

These are the superb Japanese Campanulas bearing large wide open flowers of different shades of blue, also white; effective, July to October. Splendid for use in borders, flowerbeds or rock gardens. Easily grown from seed.

Plumbago Larpentæ. **R**

Poa vivipara. **Pr R**

Podophyllum Emodii et var. majus.

» peltatum. **R O**

Poinciana Gilliesii. **Arb Λ**

Polemonium carneum (belles fl. roses).

» Berninæ. **R**

» caucasicum. **R**

» coeruleum. **R V Pr**

» » album.

» eximium. **R**

» Farreri. **R**

» filicinum. **R**

» flavo-coeruleum. **R**

» flavum. **R**

» foliosissimum. **R**

» humile. **R**

» mellitum. **R**

» molle. **R**

» occidentale. **R**

» pauciflorum. **R**

» Primadonna. **R**

» reptans. **R**

» Richardsonii. **R**

» tanguticum. **R**

» viscosum. **R**

» mélange; mixed.

Polygala alpestris. **R**

» Balansæ. (Maroc) **R Λ**

» calcarea. **R**

» Chamaebuxus. **R**

» major. **R Λ**

» Vayredæ.  $\frac{1}{2}$  **T R ///**

» vulgaris (bleu ou rose).

Polygonatum macranthum. **R**

» multiflorum. **M O**

» polyanthum. **R**

» verticillatum. **O R**

» vulgare (biflorum). **O**

Polygonum alpinum. **R**

» amplexicaule. **V Env**

» baldschuanicum. **Gr**

» Bistorta. **H Pr**

» Brunonis (affine). **R**

*Polygonum capitatum.* R  $\wedge$   
 » *carneum.* R  
 » *Emodii.* R  
 » *Sieboldii.* V Env  
 » *vaccinifolium.*  $\wedge$   
 » *viviparum.* T R  
 » *Weyrichii.* R  
*Potentilla alchemilloides.* R ///  
 » *alpestris.* R  
 » *alpina nana.* (Hort.)  
 » *andicola.* R  
 » *Anserina.* H  
 » *apennina.* R  
 » *argentea.* R Pr Ar  
 » *argyrophylla.* R  
 » *atrosanguinea.* V R +  
 » var. Gibson's Scarlet.  
 » *aurea.* /// R  
 » *bifurca.* R  
 » *Breweri.* R  
 » *cataclines.* R  
 » *caulescens.* ///  
 » *Clusiana.* /// R  
 » *crinita.* R  
 » *dealbata.* R  
 » *delphinensis.* R  
 » *Dimonicii.* (Balkans) R  
 » *engadinensis.* R  
 » *flabelliformis.* R  
 » *Fragariastrum.* R  
 » *frigida.* ///  $\square$   
 » *fulgens.* R  
 » *glandulosa.* R  
 » *Gordonii.* R  
 » *gracilis.* R  
 » *grandiflora.* R /// Pr  
 » *Hippiana.* R  
 » *hirta.* R Ar Pr  
 » *Hookeriana.* R + V  
 » *Hopwoodiana.* R  
 » *hortensis.* R +  
 » *iberica.* R ///  
 » *kotschyana.* R ///  
 » *kurdica.* R  
 » *laciniosa.* R  
 » *Levieri.* R  
 » *montenegrina.* R  
 » *Muirii.* R  
 » *multifida.* R Ar  
 » *nepalensis.* V R +  
 » » var. Roxana.  
 » *nevadensis.* R  
 » *nipponica.* R  
 » *nitida.* /// R  
 » *nitida* var. *alba.*  
 » *nivalis.* R ///  
 » *nivea.* ///  
 » *pedata.* R  
 » *pedemontana.* R  
 » *peduncularis.* R  
 » *petiolulata.* ///  
 » *Purdomii.* Arb  
 » *pyrenaica.* R Pr.  
 » *recta.* R Ar

*Potentilla rupestris,* vars. *grandiflora* et  
*Halleriana.* /// R  
 » *Salesovii.* H  
 » *sanguisorbifolia.* R  
 » *speciosa* (*poetarum*). R  
 » *strictissima.* R ///  
 » *sulphurea.* R  
 » *taurica.* R  
 » *Tormentilla.* H  
 » *valderia.* R ///  
 » *verna.* R ///  
 » *viscosa.* R  
 » *Visianii.* R  
 » *Willmottiana.* V +  
 » *mélange; mixed.*  
*Poterium obtusatum.* R  
*Pratia begoniæfolia.*  $\wedge$   
*Prenanthes purpurea.* (Sous-bois)  
*Primula acaulis.* R Pr  
 » vars. *alba*, *cærulea*, *azurea*, etc.  
 » *algida.* H  
 » *allionii.*  
 » *alpicola.* R  
 » *altaica.* R  
 » *amœna.* RPr  $\frac{1}{2}$  O  
 » *anisodora.* R  
 » *Annesgrove Hybrid.* R  
 » *apocrita.* R  
 » *Arctotis.* /// R  
 » *auricula* (*type alpin*). R ///  
 » *auricula alpine* vars.: *atrosan-*  
*guinea*, *aurantiaca*, *carminea*,  
*italica*, *lutescens*, *pallascens*.  
 » » garden vars.: *blue gem*,  
*major*, *darkbrown* (selected  
*strain*).  
 » *auriculata.* T  $\frac{1}{2}$  O  
 » »  $\times$  *luteola.*  
 » *Beesia.* R H  
 » *bellunensis.* /// R  
 » *Briscei.* R  
 » *Bullasii.* T  
 » *Bulleyana.* H R  
 » *Bulleyana*  $\times$  *Japonica.* H R  
 » *cachemiriana.* R  $\frac{1}{2}$  O  
 » vars.: *alba*, *carminea* et *cœru-*  
*lea.*  
 » *calycina* (*glauescens*). /// R  
 » *capitata.*  $\square$  T  
 » *capitellata.* T  
 » *carniolica.* /// R  
 » *carpathica.* R  
 » *chionantha.* T R, vars. *atrose-*  
*pala*, *grandiflora*, *lilacina*  
*macrocephala.*  
 » *chrysopa.* T R  
 » *ciliata.* ///  
 » *Clusiana.* /// R  
 » *Cockburniana.* R  
 » *Columnæ.* R  
 » *commutata.* ///  
 » *conspersa.* T R  
 » *cortusoides.* O R  
 » *Cottia.* /// N  
 » *crispata.* R



*Primula darialica.* R T

- » denticulata. R et var. alba.
- » dentiflora. T
- » discolor. /// R
- » Edinae. R
- » elatior, Pr  $\frac{1}{2}$  O
- » » « Ecclatante ».
- » » grandiflora.
- » » hybrides anglaises.
- » Elwesiana. □
- » farinosa. H R T Pr
- » vars. floribunda et grandiflora.
- » florariensis. H R
- » Florindæ. R
- » floribunda. T R ^
- » Forbesii.
- » et vars. magenta et Rubin. R ^
- » frondosa. H
- » gambetiana. □
- » geraniifolia. □
- » glabra. □
- » glutinosa. T /// R
- » glycosma. T R
- » Gœbelii. ///
- » Goldlacet. (Hort). R
- » grandis. H
- » hapala. T Sp R
- » Helenæ. R
- » helodoxa. T
- » heterochroma. R
- » hirsuta (viscosa). /// N R
- » vars. grandiflora et multiflora.
- » hybrida (auricula  $\times$  viscosa).
- » integrifolia. R N
- » intricata. R (Pyr)
- » Inverleigh. R
- » involucrata. R H
- » var. lilas.
- » japonica. R  $\frac{1}{2}$  O H
- » vars. alba, atrosanguinea, Etna, eximia, speciosa, mélange; mixed.
- » kewensis. ^
- » Kingii. □
- » latifolia (graveolens). /// N
- » lepta. □
- » Lichiangensis. R
- » Listeri. T R
- » longiflora. T R
- » luteola. O R H
- » Lyssadell hybride. H R
- » » Red Hugh.
- » macrocalyx. R
- » malacoides et var. alba. ^
- » marginata. /// N R
- » var. grandiflora.
- » minima. T R Sp
- » modesta. R □
- » mollis. R
- » monacensis. R
- » Mooreana. T R
- » múcrodonta alpina. R
- » muscarioides. T Sp R
- » vars. compacta, cyanantha et grandiflora.

*Primula nivalis.* T Sp

- » vars. angustifolia et lilacina.
- » oblanceolata. T R
- » Obristii. R
- » officinalis, vars. aurantiaca et hortensis. R
- » Pallasii. R
- » pannonica. R
- » Parryi. R ///
- » patens. R
- » Paxii. R
- » pedemontana. /// N R
- » Poissonii. H
- » prionotes. T
- » pseudo-sikkimensis. O R
- » pulverulenta. H R
- » purpurea. T
- » reticulata. □
- » rhætica et vars. ///
- » rosea et var. splendens.
- » Ruprechtii. R
- » sapphirima. □
- » saxatilis.  $\frac{1}{2}$  O
- » scotica. H
- » seclusa. □
- » secundiflora. R  $\frac{1}{2}$  O
- » sibirica. R
- » » lutescens. R T
- » sikkimensis. H  $\frac{1}{2}$  O
- » vars. atrosepala, compacta, excelsior et major.
- » sino-plantaginea. □ T
- » sino-purpurea. □ T
- » » vars. alba, albo-cœrulea, atropurpurea, atrosanguinea, atroviolacea, carminea, concolor, grandiflora, lancifolia, lilacina, maculata, maxima, multiflora, nivalis, oculata, plantaginea, rubescens, rosea, rubra, sanguinea, variabilis, viridioculata, mélange.
- » Smithiana. R H
- » spectabilis (R ///), vars. grandiflora, micrantha et superba.
- » sphærocephala. T R
- » Stuartii. □
- » suffrutescens. T ///
- » uralensis. R
- » vaginata. □
- » variabilis. R Bord Pr
- » Veitchii. R
- » veris (vars.). Pr R Bord
- » » vars. atrosanguinea, azurea, aurantiaca, carminea, gigantea, english vars.
- » » en mélange à semer dans les gazons ou la rocaille.
- » Mixture to be sown in lawns or rock gardens.
- » venusta. /// R

*Primula villosa.* /// N  
 » *viscosa*, voir *hirsuta*.  
 » *vittata.* R  
 » *Waltonii.* R  
 » *Wardii.* R  
 » *Wilsonii.* T R  
 » *Wulfeniana.* /// R  
*Primevères asiatiques* en mélange;  
 » des jardins en mélange; mixed.  
 » des Alpes mélange; mixed.  
*Prunella grandiflora.* Pr Bord  
 » *vars. alba et rosea.*  
 » *laciniata et var. alba.*  
 » *Webbiana rose.* R  
 » *vulgaris.* Pr R  
 » *mélange.*  
*Prunus pumila.* Arb R  
*Psoralea bituminosa.* R  
 » *macrostachya.* R Ar  
*Ptercephalus Parnassii.* R  
*Pulmonaria officinalis et rubra.* O  
*Puschkinia libanotica et scilloides.* R  
*Putoria calabrica.* R  
*Pycnanthemum lanceolatum.* R Arom  
*Pyrethrum roseum.* V +  
 » *Tchihatchewii.* Tap R  
*Pyrola incarnata, media, rotundifolia,*  
*rubromarginata, secunda, umbellata et uniflora.* Sp TO  
*Pyrus nigra et sitchensis.* Arb  
*Quercus coccifera et Ilex.* (Mi) ^  
*Ramondia Nathaliæ.* /// N  
 » *pyrenaica (N) et vars. alba et rosea.*  
 » *serbica.* /// N  
*Ranunculus aconitifolius.* H R O  
 » *alpestris.* /// N  
 » *amplexicaulis.* (Pyr) R  
 » *bilobus.* R N  
 » *calandrinoides.* R  
 » *cassius.* R  
 » *caucasicus.* R  
 » *glacialis.* T R ///  
 » *gramineus.* R S  
 » *hybridus.* R □  
 » *illyricus.* R  
 » *lanuginosus.* O Sous-bois  
 » *Lingua.* Aq Pal  
*Ranunculus Lyallii (N. Zel.).* □  
 » *monspessulanus.* R  
 » *montanus.* R  
 » *parnassifolius.* R ///  
 » *platanifolius.* R  
 » *pyrenæus.* Pr R  
 » *rutæfolius.* R  
 » *Seguieri.* R ///  
 » *Thora.* R  
 » *velutinus.* R  
 » *mélange.*  
*Rehmannia angulata.* R  
*Reseda complicata, glauca et Maura.*  
*Rhagodia nutans.* ^ R Tap  
*Rhamnus dahurica (Turk.), pumila.*  
 » *saxatilis* Arb  
*Rhazia orientalis.* R

*Rheum Emodi nobile, officinale*  
 (Med), *palmatum var. rubrum,*  
*tanguticum.* V  
*Rhizobothrya alpina.* ///  
*Rhodiola rosea, integrifolia et rubra.* ///  
*Rhododendron arboreum, campanula-*  
*tum, Catawbiense, ciliatum, Dalhou-*  
*siæ, Edgeworthii, fulgens, lepidotum-*  
*micrantum, ponticum. Wallichii.*  
 Arb, terre de bruyère.  
*Rhododendron Chamæcistus.* /// R  
 » *ferrugineum.* R  
 » *hirsutum.* R  
 » *intermedium.* R  
 » *kamtschaticum, et kotschyi.* T  
*Rhodotypos kerrioides.* Arb  
*Rhus Cotinus.* Arb  
 » » *atropurpureus.*  
*Ribes alpinum.* Arb  
*Rodgersia æsculifolia, pinnata albiflora,*  
*podophylla, sambucifolia et ta-*  
*bularis.* R O  
*Romanzoffia sitchensis.* T H  
 » *unalascensis.* R  
*Romneya Coulteri.* V S  
 » *trichocalyx.* V S  
*Romulea Bulbocodium, Columnæ, cor-*  
*sica, Linaresii, ramiflora, Requiinii,*  
*Revelieri. (Corse)* R  
*Rosa alpina, Banksiæ, bracteata, canina,*  
*Eglanteria, lutea, macrophylla, mi-*  
*crophylla, moschata, pimpinellifolia,*  
*polyantha nana, pomifera, rubigi-*  
*nosa, Schotts. bryar., rubrifolia,*  
*rugosa, spinulifolia, « Una » (Big*  
*White Bryar), Wichuraiana.*  
*Rosea cautiloides.* R  
*Rosmarinus officinalis.* R S  
 » *vars. atrocæruleus. (Corse)*  
*Rubia tinctoria.* Env R ///  
*Rubus arcticus.* R  
 » *saxatilis.* R  
*Rudbeckia hirta.* V + Pr  
 » *laciniata.* V  
 » *nitida.* V  
 » *purpurea (Echinacea).* +  
 » » *grandiflora.* V +  
 » *speciosa.* + V  
*Ruellia ciliosa.* R  
*Rumex, Hydrolapathum (Pal), vesic-*  
*arius. (Maroc)*  
*Ruscus aculeatus, Androgynus*  
*(Grimp.) hypoglossus et race-*  
*mosus.* Arb  
*Ruta*  
 » *angustifolia.* R ^  
 » *graveolens.* R Ar Med  
 » *montana.* R ^  
 » *patacina.* R S Ar Env  
*Sagina procumbens.* R Tap  
*Salix herbacea.* Arb Tap  
 » *glauca.* Arb  
 » *petrophila.* R  
 » *reticulata.* R Arb  
 » *retusa.* R Arb Tap  
 » *serpyllifolia* Tap



*Salvia* *acaulis*. R  
 » *Aethiopis*. R  
 » *argentea*. R  
 » *azurea grandiflora*. V R +  
 » *Bertolonii*. R  
 » *Candelabrum*. R  
 » *carduacea*. R  
 » *coccinea*.  $\wedge$   
 » *columbaria*. R  
 » *cretica*. R Med  
 » *farinacea*. V R  $\wedge$   
 » *glutinosa*. R O (shade).  
 » *Horminum*. R  
 » *officinalis*. R Ar Med  
 » vars. *alba* et *rubens*.  
 » *patens*.  $\wedge$   
 » *pratensis*. Pr R  
 »     » *alba*.  
 » *ringens*. R  
 » *scabiosæfolia*. R Arom  
 » *Sclarea*. R S Ar Arom  
 » *uliginosa*.  $\wedge$   
 » *varbosana*. R  
 » sp. Maroc (2400 m).  
 » mélange: mixed  
*Sambucus* *Ebulus deborensis* (Balc.)  
*Samolus* *Valerandi*. H Pal  
*Sanguinaria canadensis*. O R  
*Sanguisorba dodecandra*. H  
 » *officinalis*. H Med  
*Sanicula europæa*. O Med  
 » *marilandica*. O  
*Santolina Chamaecyparissus*. /// Bord  
 » *scariosa*. (Maroc) R  
*Saponaria Boissieri*. ///  
 » *cæspitosa*. /// R Tap  
 » *cypria*. /// R  
 » *glutinosa*. Ar R  
 » *lutea*. /// R  
 » *ocymoides*. /// R Pr Ar Tap  
 »     » vars. *alba* et *splendens*.  
 »     » mélange; mixed.  
 » *officinalis*. Ab Ar Env Med  
 »     » var. *fl. pl.*  
 » mélange.  
*Sarcocapnos enneaphylla* ///  
*Sarcodes sanguinea* (Snow plant). R  
*Sorathamnus Scoparius*. (Cytisus scop)  
*Sarracenia purpurea*. T Sp  
*Satureja croatica*. Arom R  
 » *hortensis* (Sariette).  $\odot$   
 » *kitaibelii*. R  
 » *montana*. /// R Ar  
 » *pygmæa*. R ///  
 » *repanda*. R ///  
 » *stenophylla*. R ///  
 » mélange.  
*Sauromatum guttatum*. H R  $\wedge$   
*Saururus cernuus*. Pal  
*Saussurea alpina*. R ///  
 » *discolor*. R  
 » *pygmæa*. R  
*Saxifraga aconitifolia* R N  
 » *æmula*. R  
 » *æstivalis*. (Alaska) R

*Saxifraga aizoides*. H /// R  
 »     » *atrorubens* et *major*.  
 » *Aizoon*. /// R  
 »     » vars. *brevifolia*, *cul-*  
        *trata*, *lutescens*, *major*,  
        *minima*.  
 »     » vars. en mélange.  
 » *ajugæfolia* (Pyr) H ///  
 » *Albertii*. ///  
 » *Allionii*. R  
 » *altissima*. /// R  
 » *ambigua*. ///  
 » *androsacea*. R  
 » *apennina*. R  
 » *aquatica* (*adscendens*). H  
 » *arachnoidea*. (Tyrol) ///  
 » *aretioides*. (Pyr) ///  
 » *aspera*. ///  
 » *atropurpurea*. R  
 » *balcana*. /// R  
 » *Bertolonii*. ///  
 » *Biasoletti*. ///  
 » *biflora*. R /// N  
 » *Boissieri*. ///  
 » *Boryi*. ///  
 » *bryoides*. /// R  
 » *bulbifera*.  $\square$   
 » *Burseriana*. ///  
 » *cæsia*. /// R  
 » *cæspitosa*. R Bord Tap  
 » vars. *compacta* et *rosea*.  
 » *capitata* (Pyr) H.  
 » *carniolica*. ///  
 » *carpathica*. R  
 » *cartilaginea*. /// R  
 »     » var. *Robertiana*.  
 » *catalaunica*. /// R  
 » *cervicornis*. R  
 » *chrysoleuca*. ///  
 » *citrina*. /// R  
 » *Clusii*. T H  
 » *cochlearis*. /// R S  
 » *conifera*. ///  
 »     » *cordifolia*. (Megasea). R  
 » var. *splendens*.  
 » *coriophylla*. ///  
 » *Correvoniana*. R  
 » *corsica*. ///  
 » *cortusæfolia*. R  
 » *corymbosa*. R  
 » *Cotyledon*. /// R  
 »     »  $\times$  *aizoon*.  
 »     »  $\times$  *lingulata*.  
 » *crocea*. ///  
 » *crustata*. R  
 » *cuneata*. ///  
 » *cuneifolia*. R O Bord  
 » *Curchillii*. /// R  
 » *decipiens*. Bord  
 »     » vars. *grandiflora*,  
        *rosea* et *islandica*.  
 » *Delavayi* (Megasea). R  
 » *densa*. Tap R  
 » *dentata*. R  
 » *Desoulavyi*. ///

*Saxifraga diapensioides.* /// □

- » *diversifolia.* T H
- » *Dörfleri.* R
- » *elator.* /// R
- » *Engleri.* R ///
- » *erubescens.* ///
- » *Escheri.* R
- » *exarata.* R Tap.
- » *Ferdinandi-Coburgi.* ///
- » *firmata.* R
- » *flavescens.* /// R
- » *florariensis.* ///
- » *florulenta.* /// □

Most beautiful and rare of the Maritime Alp, S. Great care must be taken in sowing and pricking out.

- » *Forbesii.* R
- » *Fortunei.* O Λ
- » *Friderici-Augusti.* ///
- » *Gaudinii.* /// R
- » *geranioides.* R
- » *Geum.* R ½ O Bord
- » *gibraltarica.* ///
- » *glabella.* ///
- » *globulifera.* /// R
- » *granulata.* Pr. R
- » *grata.* ///
- » *Grisebachii.* ///
- » *var. Wisley.*
- » *groenlandica.* R ///
- » *Haagii.* ///
- » *Hammondii.* R
- » *hederacea.* /// □
- » *heucherifolia.* R N
- » *hieracifolia.* H
- » *Hirculus.* H T Sp
- » *hirsuta.* R O
- » *Hohenwartii.* /// □
- » *Hostei.* /// R
- » *var. major.*
- » *Huetti* ☉ (fl. jaune d'or)
- » *hybrids:* Beauty of Lavermere, Bedding Queen, Blütenteppich, carminea, crimson King, Lloyd Edwards, magnifica, Purpurmantel, Red Admiral, sanguinea, splendida, Teppich Koenigin.
- » *hypnoides.* R ½ Bord Tap
- » *var. arachnites, lutescens, nana, purpurea.* R
- » *incrustedata.* ///
- » *intacta.* ///
- » *intermedia.* R
- » *intricata.* R
- » *irrigua.* R
- » *islandica.* R
- » *juniperifolia.* ///
- » *kewensis.* ///
- » *Kinleyi.* ///
- » *Kolenatiana.* R ///
- » *Kolbii.* ///
- » *Kotschy.* ///
- » *Kyrillii.* ///

*Saxifraga labradorica.* R

- » *lantoscana.* /// R
- » *hybrida.* R
- » *lasiophylla.* R O
- » *Leopoldi.* ///
- » *ligulata* (Megasea). R
- » *lingulata* (vrai). /// R
- » *vars. Albertii, Leichtlinii.*
- » *longifolia.* /// R (The Queen of Pyrénées).
- » *vars. grandiflora, longifolia × crustata.*
- » *Ludoviciana.* ///
- » *luteo-viridis.* ///
- » *macedonica.* ///
- » *Mac Nabiana.* /// R
- » *Mac Ovani.* /// R
- » *media* (*calyciflora*). /// (Pyr)
- » *var. alba.*
- » *Malyi.* ///
- » *marginata.* /// R
- » *micranthidifolia.* R H
- » *microphylla.* ///
- » *montavonensis.* /// R
- » *moschata.* R
- » *vars. compacta et pyrenaica.*
- » *muscoides.* R O
- » *mutata.* R /// H
- » *nervosa.* R
- » *nivalis.* R N
- » *notkana.* (Alaska) R
- » *Obristii.* ///
- » *oppositifolia.* /// N R
- » *vars. grandiflora, Pritchardi, purpurea et pyrenaica.* (Pyr)
- » *pacifica* (Megasea). R
- » *palmata.* R
- » *pedemontana.* ///
- » *peltata.* H Pal
- » *pennsylvanica.* H
- » *petraea.* /// ♂
- » *planifolia.* ///
- » *Portæ.* ///
- » *primuloides.* O R
- » *Probynii.* ///
- » *Prostii.* R Bord
- » *pseudo Borisii.* ///
- » *-Kotschy.* ///
- » *pubescens.* R /// (Pyr)
- » *pulchella.* R
- » *purpurascens.* R (Megasea)
- » *pygmæa.* R Tap
- » *quinquefida.* ///
- » *racemiflora.* R
- » *repanda.* R
- » *retusa.* /// N
- » *rhaetica.* /// R
- » *Rhei.* R
- » *vars. rosea et superba.*
- » *rigescens.* ///
- » *robusta.* ///
- » *Rocheliana.* ///
- » *var. purpurea.* ///
- » *Rossii.* ///



*Saxifraga rosularis.* ///  
 » *rotundifolia.* O R  
 » *var. hirsuta.*  
 » *Rudolphiana.* ///  
 » *rufidula.* R  
 » *sancta.* ///  
 » *sarmentosa.* R —  
 » *scabra.* ///  
 » *scardica.* ///  
 » *Seguieri.* ///  
 » *Sempervivum.* ///  
 » *serratifolia.* R  
 » *Siebthorpii.* R  
 » *spatulata.* R  
 » *sponhemica.* R Tap  
 » *squarrosa.* ///  
 » *Stabiana.* ///  
 » *stellaris.* H T R  
 » *straminea.* R  
 » *taygetaea.* ///  
 » *tellimoides.* H ½ O  
 » *tenella.* R  
 » *thessalica.* ///  
 » *tosænsis.* R  
 » *Tournefortii.* R  
 » *tyrolensis.* ///  
 » *umbrosa.* Bord O R  
 » *valdensis.* ///  
 » *Vayredana.* ///  
 » *virginiana.* R  
 » *varians.* R O  
 » *Webbiana.* R  
 » *Wildiana.* R  
 » *Wrightii.* R  
 » *mixed; incrustated mixed; mossy*  
 » *mixed; Kabschia mixed.*

*Scabiosa arvensis.* R Pr  
 » *caucasica.* V R  
 » *caucasica alba grandiflora.*  
 » *Columbaria.* R Pr  
 » *cretica.* R  
 » *Fischeri.* R V +  
 » *graminifolia.* R S ///  
 » *hedræanthifolia.* R  
 » *japonica.* R V Pr  
 » *lyratifolia.* R Pr  
 » *maritima.* R  
 » *minor aurea.* R  
 » *ochroleuca.* R  
 » *olivieri.* R  
 » *Peteri (Succisa).* H  
 » *pratensis. (Succisa.)* H  
 » *var. alba.*  
 » *rhodopensis.* R  
 » *silénifolia.* R ///  
 » *trinæfolia.* R  
 » *variabilis.* R  
 » *vestita.* R  
 » *mélange; mixed.*

*Schizocodon soldanelloides*

» *var. illicifolia. (Jap.)*  
*Schizostylis coccinea et var. rosea.* R

*Scilla amoena.* R

» *autumnalis.* R

» *bifolia.* Pr

*Scilla hispanica.* R

» *italica.* R

» *japonica.* R

» *Lilio-Hyacinthus.* O

» *lusitanica. (Maroc)* R

» *nutans. (Blue Bell)* O

» *var. alba.*

» *patula.* O

» *pratensis.* R

» *sibirica et var. alba.* R

» *verna.* R

*Scoliopus Bigelovii.* R

*Scopolia lurida.* R

*Scorzonera humilis.* R

» *rosea.* R ///  
 Pr

*Scrophularia trifoliata.* R (Corse).

» *vernalis.* R

*Scutellaria alpina.* R Bord Ar

» *vars. alba et rosea.*

» *altissima.* R Ar

» *amœna.* R

» *baicalensis.* R

» *cordifolia.* R

» *dependens.* R

» *galericulata.* H

» *lupulina.* R

» *orientalis.* R ///  
 R

» *rupestris.* R

» *tuberosa.* R

*Sedella pumila.* ///  
 R

*Sedum acre.* ///  
 Ar Bord

» *Aizoon.* R

» *album.* Ar Bord

» *et var. roseum.*

» *alpestre (repens).* R ♂

» *altissimum.* R Ar

» *Anacampteros.* ///  
 R

» *anglicum.* R

» *anomalum.* ///  
 B ///

» *anopetalum.* B ///

» *annuum.* ○ ///  
 ///

» *athoum.* ///  
 ♂

» *atratum.* ♂

» *atropurpureum.* R

» *Beyrichianum.* R

» *Borderi.* R

» *brevifolium.* Pyr. ///  
 (Japon)

» *caucolicum.* (Japon)

» *Cepæa.* ○

» *ceruleum (azureum)* ○ ///  
 ///

» *corsicum.* ///  
 ///

» *dasyphyllum.* ///  
 R

» *diffusum.* ///  
 ///

» *drymarioides.* R ^

» *elegans.* ///  
 ///

» *elongatum.* R

» *Ellacombianum.* R

» *euphorbioides.* R

» *Ewersii.* R

» *Fabaria.* R

» *vars. brillant et san-*

*guineum.*

» *Gattefossei.* ///  
 (Maroc)

» *glaucum.* ///  
 R

» *gracile.* ///  
 R

Sedum Greggii.  $\Delta$   
 » hæmatodes. **R**  
 » hirsutum. **/// R**  
 » hispanicum. **///**  
 » var. nanum.  
 » hybridum. **R**  
 » kamtschaticum. **Bord Ar R**  
 » kirilowii. **R**  
 » Lagerri. **R**  
 » Lidahense. **R**  
 » majellense (olympicum). **///**  
 » Maximoviczii. **R**  
 » maximum. **R Ar**  
 » Middendorffianum. **R**  
 » nicaense. **/// R**  
 » oreganum. **/// R**  
 » Pachyphyllum.  $\Delta$   
 » pallidum. **R**  
 » pilosum. **/// ♂ R**  
 » pruinatum. **♂ R**  
 » purpurascens. **R Ar**  
 » reflexum (rupestre). **/// R Ar**  
 » Rhodiola. **/// R**  
 » rubricaulé. **R**  
 » sarmentosum. **R**  
 » Sempervivum (*Cotyled Semp.*)  
 » Sieboldii. **R ///**  
 » spathulifolium et var. atropurpureum. **R**  
 » spectabile. **R V Bord**  
 » spurium. **R Bord Ar**  
 » » album.  
 » » splendens. **R ///** **Bord Tap**  
 » stoloniferum. **R ///** **Tap**  
 » Telephium. **R**  
 » villosum. **H ♂**  
 » Woodwardii. **R**  
 » mélange; mixed.

Sempervivum<sup>1</sup>  
 acuminatum calcaratum  
 adenotrichum calcareum  
 affine Camposii,  
 Allionii canescens,  
 alpinum caucasicum,  
 arachnoideum cantalicum  
 var. transalpinum caulescens  
 Christii  
 arenarium ciliosum,  
 arvernense commutatum  
 assimile Comollii,  
 atlanticum Corni di Canzo  
 atrovioleaceum, crassicaule,  
 Aureggi cupreum  
 Balbisii cuspidatum,  
 barbulatum debile  
 blandum dendroideum  $\delta$   
 Borissii dichotomum  
 Bourgeanum, elegans  
 Boutignyanum excelleus  
 brachiatum, Fauconnettii  
 brevifolium Fontanesii  
 Burnati frigidum,

Sempervivum<sup>1</sup>  
 Funckii, pulchrum  
 Gaudinii, putriflorum,  
 glaucum pyrenaicum,  
 globiferum, Requiennii  
 grandiflorum rhodanicum  
 Guillemotii, robustum,  
 Hausmannii, Royanum  
 Haynaldii, roseum  
 helveticum rubens  
 Heuffelii, rubicundum  
 Hillebrandtii, (ornatum)  
 hirtum, rubricaulé  
 holochrysum rupicolum,  
 humile, sarratense,  
 juratense, Schlehanii,  
 kapaonikense, Scherzianum,  
 Kindingeri, Schnittspahnii,  
 Kosanini, Schottii,  
 Lagerri, Seguiéri  
 Laharpei soboliferum  
 Lamottei, speciosum  
 lazurianum spinulifolium,  
 magnificum styriense  
 metalicum tectorum,  
 Mettenianum tectorum  $\times$   
 minutum Gaudinii  
 montanum, tenellum  
 Morellianum Thomayeri  
 obovatum tomentosum,  
 obtusatum triste  
 Pallasii valesiacum,  
 parvulum, validum  
 patens, ventosicolum,  
 piliferum Verlotii  
 Pittonii, versicolor,  
 Pomelii violaceum,  
 præstabile Widderi  
 pubescens Wulfenii  
 pulchellum, Zeleborii

Sempervivum mélange; mixed.

Senecio abrotanifolius. **R**  
 » adonidifolius. **R**  
 » aurantiacus. **R**  
 » Biebersteinii. **R**  
 » canus. **R**  
 » carniolicus. **R ///**  
 » elivorum. **R V Env**  
 » cordatus. **R O**  
 » coriaceus. **R**  
 » Covillei. **R**  
 » Doria (macrophyllum). **+ V R**  
 » Doronicum. **R ///**  
 » Douglasii. **R**  
 » ericifolias. **R**  
 » Fuchsii. Sous-bois.  
 » incanus. **/// R T**  
 » Jacobæa **R H Pal**  
 » Jacquinianus. **O** Sous-bois.  
 » laxifolius. (**N.-Zél.**) **R**  
 » leucophyllus. (**Pyr.**) **/// R**  
 » nebrodensis. **R**  
 » Othonnæ. **R**

<sup>1</sup> Voir notre volume: « Les Joubarbes », annoncé ici.

*Senecio palmatifidus.* R  
 » *paludosus.* H  
 » *platyglossus.* R  
 » *Przewalskii.* R O  
 » *suaveolens.* V Ab  
 » *subalpinus.* (Tyrol) R  
 » *Tanguticus.* R Env  
 » *Tournefortii.* R  
 » *tyroliensis.* R  
 » *umbrosus.* R  
 » *uniflorus.* □ /// R  
 » *Veitchianus.* R V  
 » *Visianus.* R V  
 » *Wilsonianus.* R V  
 » *mélange.*

*Sequoia (Wellingtonia) gigantea et sempervirens.*

*Sibbaldia maxima et procumbens.* R

*Sidalcea oregana et spicata.* R +

*Sideritis cretica.* R

» *eubæa.* R Ab  
 » *hyssopifolia.* R Ar ///  
 » *libanotica.* R

*Silene acaulis et var. alba.* /// R

» *alpestris.* R  $\frac{1}{2}$  O /// Bord  
 » *var. fl. pleno et grandiflora.*

» *alpina.* /// Ar  
 » *Armeria.* ♂  
 » *bryoides.* R ///

» *californica.* R  
 » *Campanula.* ///  
 » *ciliata.* R  
 » *cordifolia.* /// R (Mi)  
 » *Correvoniana.* R ///

» *cretica.* R  
 » *Delavayi.* R

» *Drummondii.* R  
 » *Elisabethæ.* /// R

» *exscapa.* /// R T  
 » *fimbriata.* R V

» *Friwaldskyana.* R  
 » *fruticosa.* R

» *Hayekiana.* R  
 » *Hookeri.* R (Calif.) ///

» *laciniata.* R  
 » *legionensis.* /// R

» *linicola (Tyrol).* ///  
 » *macedonica.* R

» *macropoda.* R

» *maritima et mar. rosea.* ///

» *monachorum.* /// N

» *monantha.* R

» *montana.* R  
 » *nicænsis (Corse).* R

» *paradoxa.* R  
 » *pudibunda.* /// R N

» *Pumilio.* /// R T  
 » *quadrifida.* /// N

» *Reichenbachiana.* R  
 » *rupestris.* /// R

» *Saxifraga.* /// Ar R  
 » *Schafta.* R /// Bord Ar

» *sericea.* R  
 » *Tommasiniana.* R ///

» *vallesia.* Ar R ///

*Silene Zawadskii.* R /// Ar

» *mélange; mixed.*

*Silphium terebinthinaceum.* V

*Sisyrinchium anceps, bellum, californicum, idahense, iridifolium, mucronatum et strictum.* R

*Skimmia Foremannii et oblata.* Arb

*Smilacina racemosa et stellata.* R O

*Smilax aspera, excelsa, glauca herbacea, laurifolia et rotundifolia.* Gr

*Sobolewschia clavata.* R

*Soldanella alpina.* R T

» *carpathica.* T

» *minima.* T

» *pusilla.* R T

» *villosa.* □

*Solidago alpestris.* R

» *arctica.* R

» *axillaris.* R

» *canadensis.* V

» *graminifolia.* R +

» *Lillei.* R

» *missouriensis.* R

» *puberula.* R V

» *pygmæa.* R

» *reflexa.* V Ab

» *rigida.* V

» *Shortii.* V +

» *spectabilis.* V +

*Spartium junceum.* Le beau genêt d'or du Midi. Ar R

*Spergula filifera.* Tap

*Sphæralcea ambigua, angustifolia, oregana, rotundifolia.*

*Spiræa Aruncus (Goats Beard).* O

» *densiflora.* R

» *discolor.* R

» *filipendula.* H

» *Hendersonni.* R

» *Ulmaria.* H Med

» *et var. fl. pl.*

» *venusta.* H

*Spiranthes æstivalis.* □

*Stachys coccinea.* △ R

» *cretica.* R

» *glutinosa.* R Arom

» *grandiflora.* R

» *iberica.* R

» *lanata.* Bord Ar R Ab

» *lavandulæfolia.* R

» *libanotica.* R

» *nivea.* R

» *recta.* R Ab

» *sericea.* R

» *sylvatica.* R

*Stæhelina dubia.* R S (Mi)

*Statice* des régions méditerranéennes, de Sibérie ou d'Orient :

<i>auriculæfolia,</i>	<i>Gougetiana,</i>
<i>caspia,</i>	<i>latifolia,</i>
<i>duriuscula,</i>	<i>Mourettii,</i>
<i>ferulacea,</i>	<i>mucronata,</i>
<i>globulariæfolia,</i>	<i>ovalifolia,</i>
<i>Gmelinii,</i>	<i>speciosa,</i>



spicata, tomentella  
 tatarica, virgata.  
 Mélange; mixed.  
 Statice des Canaries non rustiques:  
 brassicæfolia, imbricata, macrophylla  
 macroptera, Perezii.  
 Stevia purpurea. R  
 Stipa gigantea et pennata. R  
 Stobæa membranifolia et Radula.  
 Stokesia cyanea et var. alba.  
 Stranvæsia Davidiana. Arb  
 Streptopus amplexifolius. R O  
 Stylophorum diphyllum. O  
 Stylophyllum densiflorum et edule.  $\Delta$   
 Swertia connata, Hookeri, longifolia,  
 multicaulis, obtusa, paniculata,  
 perennis et punctata. T H R  
 Symphiandra armena, Hoffmanni, pen-  
 dula et mélange. R  
 Synthiris pennatifida, reniformis, ro-  
 tundifolia et Sweetzeri.  $\square$  O  
 Talinum calycinum et grandiflorum  
 et spinescens. R ///  
 Tamarix æstivalis.  
 Tamus communis. O Gr  
 Tanacetum boreale. R  
 » huronense. R Arom  
 » vulgare. Ab V Med  
 Telekia speciosa. V +  
 » speciosissima. /// N  
 Telephium. Imperati. /// S Ar  
 » orientale. S Ar  
 Telesperma ambigua. R  
 Tellima grandiflora. O R  
 Teucrium aureum. R ///  
 » Botrys. R  
 » Chamædrys. R Bord Ar  
 » flavum. R  $\Delta$   
 » intermedium. R  
 » lucidum. R /// Ar  
 » Marum. /// R Arom  
 » montanum. /// R Ar  
 » multiflorum. R  
 » orientale. R Ar  
 » Polium. R Bord Ar R  
 » » var. Regium.  
 » pseudo-Chamædrys. R Bord  
 » pyrenaicum. R Bord  
 » vars. album et filiforme.  
 » Requierii. R  
 » Scorodonia. Shade Sous-bois.  
 » mélange; mixed.  
 Thalictrum adiantifolium. R  
 » aquilegifolium. R O  
 » vars. album et atropurpureum.  
 » Chelidonii R  
 » dasycarpum. R  
 » Delavayi. V R +  
 » diptercarpum et var. album. +  
 » elegans. R +  
 » Fendleri. R  
 » flavum. H  
 » fœtidum. R ///

Thalictrum glaucum. H R  
 » macrocarpum. R  
 » majus. R Ar  
 » minus. ///  
 » petaloideum. R  
 » polycarpum. R  
 » saxatile. /// R Ar  
 » simplex. R  
 » mélange; mixed.  
 Thermopsis fabacea et montana. V  
 Thlaspi densiflorum. R  
 » Jankæ. R  
 » Kernerii. ///  
 » Kovatsii. R  
 » limosellæfolium. R ///  
 » montanum. R  
 » oligospermum. R  
 » Poesingense. R  
 » Riverstonii R  
 » rotundifolium. /// T  
 » stylosum. ///  
 » mélange; mixed.  
 Thymus azoricus. ///  
 » Broussonetii. (Maroc)  
 » Belgradensis. R  
 » capitatus. R  
 » carmineus. ///  
 » Herba-Barona. R  
 » hyemalis. R  
 » lanicaulis. R  
 » nitidus. R  
 » nummularifolius. ///  
 » odoratissimus. R  
 » serbicus. R  
 » Serpyllum. R Ar Ab  
 » vulgaris. R Ar Ab  
 » Zygis. R  
 » mélange.  
 Thypha angustifolia.  
 Tiarella, cordifolia, marmorea, poli-  
 phylla et purpurea. O  
 Tigridia Pavonia.  $\Delta$   
 Tofieldia calyculata. H T  
 Tolmiea Menziesii. O  
 Townsendia grandiflora. R ///  
 Trachelium cœruleum et album. ///  
 Tradescantia reflexa et virginica. V R  
 Trautvetteria japonica. T O  
 » palmata. T O  
 Tricholœna rosea. (Maroc)  
 Tricyrtis hirta et macropoda. H  
 Trientalis europæa et americana.  $\square$   
 Trifolium alpinum Pr R Ab  
 » angustifolium. R  
 » rubens. R Ab  
 Trigonella Fœnum-græcum. Med  
 Trillium atropurpureum, cernuum, gi-  
 ganteum, ovatum, undulatum. H  
 Triosteum pinnatifidum. Arb R  
 Triplostegia glandulifera. R  
 Tritoleia uniflora. R  
 Tritoma, voir Kniphofia.  
 Tropæolum pentaphyllum. R

Trollius acaulis. **H**  
 » asiaticus. **H**  
 » altaicus. **H**  
 » asiaticus. **H**  
 » aurantiacus. **H**  
 » caltheoides. **H**  
 » « Earliest of all ». **R**  
 » europæus. **H Pr R**  
 » hybridus (variétés superbes).  
 » Ledebourii. **H**  
 » Mandchuricus. (**Mandchur.**)  
 » patulus. **H**  
 » pumilus. **H**  
 » yunnanensis. **H**  
 » mélange; mixed.

**Tulipa**

altaica. lutea  
 australis. Greigii.  
 Biebersteiniana. hungarica  
 Billietiana. hybrida  
 Clusiana. Kaufmanniana.  
 Darwinii Marjolettii  
 » var. atrofusca mauriana.  
 dasystemon persica  
 Didieri. Schrenkii.  
 Eichleri. Sprengeri.  
 Fosteriana. stellata.  
 gallica. sylvestris.

Tulipes des jardins tardives.

» Rembrandt mélange.

Tunica graminea. **R ///**  
 » saxifraga. **/// Ar R Pr Bord**  
 » alba.

Tussilago Farfara. **Ar Med Ab**

Ulex europæus (ajonc). et fl. pl.

Umbilicus (Cotyledon) chrysanthus, horizontalis, oppositifolius, pendulinus, persicus, platyphyllus, Semenovii, Sempervivum, simplicifolius, **///**, mélange.

Uniola latifolia. **V +**

Uropetalum serotinum. **R (Pyr)**

Urospermum Dalechampi. **R**

Uvularia grandiflora. **O**

Vaccinium Arctotaphylos. **H**  
 » macrocarpum. **H Sp**  
 » Myrtillus (Myrtille). **T**  
 » Oxycoccos. **Sp**  
 » uliginosum. **T R Sp**  
 » Vitis-Idæa (Airelle). **T R**

Valeriana alliariæfolia. **R V**

» baltica. **R**  
 » celtica. **□**  
 » dioica. **H Pal**  
 » excelsa. **R**  
 » globulariæfolia. **///**  
 » integrifolia. **R**  
 » montana. **R ///**  
 » officinalis. **H O Med**  
 » pyrenaica. **R O H**  
 » Saliunca. **///**  
 » sitchensis. **R**  
 » supina. **///**

Valeriana tiliaefolia. **///**

» tripteris. **R ///**

» tuberosa. **R**

Vancouveria hexandra. **O**

Veratrum album. **R**

» californicum. **R**

Veratrum fimbriatum. **R**

» nigrum. **R**

Verbascum Blattaria. **Pr Ar**

» bosnense. **R V**

» Bornmulleri. **V R**

» dojranense (Balkans). **R**

» hybridum. **R**

» Kindlii (Albanie). **R**

» Lychnitis. **Ar**

» olympicum. **V Ar R**

» pannosum. **R**

» phœniceum. **R O**

» pulverulentum. **V Ar**

» Thapsus (Flanel plant).

» albus.

» vernale. **R**

» Willmottii **R V**

» Wilsonii **V Ar**

» mélange.

Verbena citriodora. **∧**

» hastata. **R V**

» officinalis. **R Med**

» teucrioides. **R ∧**

» venosa. **R Bord**

Vernonia altissima. **V**

» glauca. **R**

Veronica Allionii. **/// R Bord Tap**

» alpina. **/// N**

» armena. **R ///**

» balcanica. **R ///**

» Balfouriana. **R**

» bellidioides. **R**

» Biebersteiniana. **R**

» candidissima. **R**

» carnosula. (**N.-Zél.**)

» catarractæ. (**N.-Zél.**)

» Chamædrys. **R Bord Pr.**

» cinerea. **R**

» corymbosa. **R**

» crassifolia et alba. **R V**

» foliosa. **R**

» Forrestii **R**

» fruticulosa. **/// R**

» gentianoides. **R Bord**

» var. angustifolia.

» Guthriana. (**N. Zel.**)

» incana. **R Bord**

» Kellereri. **R**

» longifolia (maritima). **R Ab**

» vars. alba et rosea.

» lucida. **R**

» melissæfolia. **R**

» montana. **O**

» multifida. **R**

» obovata. **R**

» officinalis. **O Sous-bois.**

» orchidea. **R Ar**

**Veronica paniculata.** V + R Ab

- » pectinata. R
- » peduncularis. R
- » pingnæfolia. R
- » Ponæ. R
- » Prenja. R
- » prostrata, vars. alba et cœlestina
- » pulchella. R
- » pumila. R
- » rhodopea. R
- » repens. R Tap
- » Royal-Blue. R
- » rupestris, vars. alba et rosea.
- » satureioides. /// R
- » saxatilis /// et var. alba.
- » serpyllifolia. R H
- » spicata. R S Ar
- » vars. alba, Erica, nana et rosea.
- » spuria. R
- » stenophylla. R
- » surculosa. R
- » tenuifolia. R
- » Teucrium. R Pr Ab Bord
- » Traversii. R Arb
- » True blue. R
- » urticifolia. R O (latifolia).
- » virginica. V R Ab
- » Waldsteiniana. R
- » Whitallii. R Bord
- » mélange; mixed.

**Vesicaria sinuata et utriculata.** ///

**Viburnum Carlesii, Sargentii, Tinus et tomentosum.** Arb

- Vicia** atropurpurea. R
- » dumetorum. Sous-bois.
  - » Gerardii. R
  - » onobrychioides. R
  - » Orobus. R
  - » tenuifolia. R

**Villarsia nymphoides.** Aquat.

**Vinca acutifolia.** O R

- Viola** allchariensis. R
- » alpina. R
  - » arenaria. R
  - » atlantica. R
  - » Battandieri. R (Maroc)
  - » Bertolonii. R
  - » betonicifolia. R
  - » biflora. O R T /// N
  - » bosniaca. R ///
  - » calcarata. R
  - » calcarea. R
  - » canadensis. R O
  - » canina. R O Sous-bois.
  - » cenisia. /// R □
  - » Christii. R
  - » cognata. R
  - » confederata. O
  - » cornuta. R Bord Pr
  - » cornuta, variétés naturelles :
    - alba, lutea,
    - grandiflora, rosea,
    - sulfurea,

**Viola cornuta vars. hort.**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Admirabilis,       | Perfection,           |
| Admiration,        | Prince Noir,          |
| « bleu de Paris », | Purple Queen,         |
| Blue gem,          | rosea lilacina,       |
| Cyclope,           | rosea grandi-         |
| Firmament,         | flora,                |
| Illona,            | Sensation,            |
| Magenta,           | Thuringia,            |
| Mauve Queen,       | Vernal Sign.,         |
|                    | « violette de Paris » |

**Nora Marrow,** Woodgate.

**Papilio atroviolacea,**

- » cornuta mélange; mixed.

Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.

The hardy Pansies of the cornuta group are the most easily raised from seed. Their flowering period extends from May till frost and they are among the most valuable flowering plants for rockgardens, borders, etc.

- » cucullata alba. R O
- » cyanea. R
- » declinata. R
- » declivis. Early, very fragrant.
- » Dehnhardtii. R
- » dissecta. R Pr Sous-bois.
- » eisanensis (Japon). R
- » elatior. H R O
- » florariensis (variété hybride de cornuta et rhotomagensis qui fleurit perpétuellement; l'une des meilleures fl. alpines) Long flowering period, one of the best alpines. R ///
- Bord Ar**
- » glabella. R
- » gracilis. R
- » vars. alba, lutea, Lord Nelson, Mrs. Bowles, « purple robe » et robusta.
- » Hallii. R
- » heterophylla. /// T R
- » hirta. Pr. R
- » Jovi. R
- » labradorica. R
- » lanceolata. R Pr
- » Langsdorfii. R
- » latiseppala. R
- » lutea. R Bord
- » » grandiflora.
- » mirabilis. R O Sous-bois.
- » Munbyana. R
- » nummulariæfolia. T /// □
- » odorata. T



*Viola odorata* var. *rubra*, *semperflorens*, The Czar et Wintersun.  
 » *palmaris*. R  
 » *palmata*. R  
 » *palustris*. H R Sp  
 » *papilionacea*. R O  
 » *pedunculata*. R  
 » *persicifolia*. R  
 » *pinnata*. R  
 » *polychroma*. R  
 » *pontica* et var. *Bakeri*.  
 » *pubescens*. R O  
 » *purpurea*. R  
 » *pyrenaica*. R  
 » *Riviniana*. R  
 » *rothomagensis*. R ///  
 » *Rydbergii*. R  
 » *sarmentosa*. R  
 » *sepincola*. R  
 » *splendida*. R  
 » *subulosa*. R  
 » *sulfurea*. R  
 » *sudetica*. R  
 » *sylvestris*. R O  
 » *tricolor nigra*. R  
 » *vaginata* (Japon). R  
 » *Wockei*. R  
 » *mélange*; mixed.

*Vitex Agnus-Castus* et *incisa*. Arb  
*Vitis Coignetiae*. Gr  
*Vittadinia australis*. R  
 » *triloba*. R /// S  
*Wahlenbergia lobelioides*. R  
*Warionia-Saharæ*. (Maroc) R  
*Whipplea modesta*. R  
*Wistaria multijuga*. Gr  
 » *multijuga alba*.  
*Wulfenia carinthiaca*. /// N  
*Wyethia mollis*. R  
*Xanthoceras sorbifolia*. Arb  
*Xatardia scabra*. R /// (Pyr)  
*Xerophyllum tenax*. (Calif.) R  
*Yucca angustifolia*. R  
 » *brevifolia*. R  
 » *glauca*. R  
 » *gloriosa*. R  
 » *radiosa*. R  
 » *Whippleyi*. R  
*Zanthoxylum alatum*, *Bungei* et *piperitum*. Arbustes aromatiques.  
*Zauschneria californica*. R  
*Zephyranthes candida*. R  
*Zwackhia Sendtneri*. R  
*Zygadenus Fremontii* R  
 » *gramineus*. R  
*Zyzyphus vulgaris*. (Jujubier).

We have collected seeds of some fine conifers and other plants which will interest amateurs.

	Price for 10 grs.
<b>Cedrus atlantica glauca</b> (the big blue tree at the entrance of Floraire) . . . . .	» » 2.50
<b>Cupressus pyramidalis</b> , the true very strait and narrow <i>Italian Cypress</i> , collected at "Lago di Garda" . . .	» » 2.50
<b>Cupressus arizonica</b> and its var. <i>glabra</i> , sent to us in 1901 by late President Roosevelt, from his own garden at Oyster Bay . . . . .	» » 2.50
<b>Eryngium alpinum</b> , Alpine Sea Holly, excellent for bees .	» » 2.50
<b>Heracleum Mantegazzianum</b> , very big plant, for shady positions, wild garden, the best for bees . . . . .	» » 2,50
<b>Swiss Meadow</b> , seeds to enrich the grass. Composed of Colchics, Wild Crocus, Primroses, etc. . . . .	» » 2.50
<b>Floraire Grass</b> (gazon Floraire), a mixture of meadow seeds (Campanula, Aquilegia, Pinks, Primroses, Erica, Silene, Scabious, Pansies, Violets, Gentians, Anemones, etc.)	» » 2.50







# OUVRAGES RECOMMANDÉS

## GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

---

**Les Joubarbes** (the Houseleeks), un volume relié toile. Etude complète du genre *Sempervivum*, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs.)  
Bruxelles 1924 . . . . . Fr. suisses 5.—

**Les Plantes des Montagnes et des Rochers**, leur culture et leur acclimatation dans les jardins, contenant un index complet des plantes alpines introduites dans les jardins, avec indication de leur hauteur, couleur de la fleur, mois de la floraison, lieu d'origine et mode de culture. Un volume broché . . . . . Fr. suisses 10.—

**Album des Orchidées d'Europe**, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Orphys, de Serapias appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché . . . . . Fr. suisses 20.—

**Rock Garden and Alpine Plants.** . . . . . Swiss fr. 16.—

! The last of Mr. H. Correvon's Books !

---

# Ouvrages de M. Henry Correvon, D<sup>r</sup> es-sc.

en vente à „FLORAIRE“

	Francs suisses
Les plantes des Alpes, Genève, 1885 (quelques ex. retrouvés à 8 fr.)	Epuisé
Les fougères rustiques, Genève, 1890 . . . . .	»
Les orchidées rustiques, Genève, 1893 (quelques ex. à 10 fr.) .	»
Le jardin de l'herboriste, Genève, 1896 (quelques ex. à 5 fr.) .	»
Flore coloriée de poche, 2 éditions. . . . .	»
Flora tascabile, 2 éditions. . . . .	»
Les plantes alpines et de rocailles . . . . .	»
Les fougères de pleine terre . . . . .	»
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé) Presque épuisé	Fr. 10.—
Nos cimetières (publié par les soins de la Commission d'art public). . . . .	Epuisé
Culture des plantes alpines dans le Sphagnum . . . . .	»
Della cultura delle piante alpine nelle regione secche e calde	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2me édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées) . . . . .	» 20.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. 1 exemplaire retrouvé. . . . .	Fr. 150.—
Par monts et par vaux (quelques ex. offerts à 10 fr.) . . . .	Epuisé
Nos arbres, un volume in-8°. . . . .	»
La flore alpine, un volume richement illustré, par P. Robert (3me édition entièrement revue et transformée) . . . . .	Fr. 30.—
The Alpine Flora, translated into English by Mr. E. W. Clayforth; a wonderful book with 180 pictures of alpine plants in water colours. . . . .	» 25.—
Die Alpenblumen « Flore alpine », traduite en allemand . . .	» 25.—
Fleurs des champs et des bois, 80 planches représentant 126 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui aient jamais été publiés sur le sujet . . . . .	» 30.—
Champs et Bois fleuris, suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier . . . .	» 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers, leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le <i>cade-mecum</i> indispensable à tout amateur de plantes alpines et des rochers . . . . .	» 10.—
Alpeplanter og deres Dyrkning, le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois . . . . . 9 Kr. 50	
Plantes et santé, publié en 1917. 2me édition 1923, illustrée . .	» 5.—
Nos arbres dans la nature, contenant 100 magnifiques planches en couleurs. (Le même en allemand: <i>Unsere Bäume</i> ) . . . .	» 20.—
Les Joubarbes ( <i>Sempervivum</i> ), un volume in-12. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile. . . . .	» 5.—
Rockgarden and Alpine Plants. New! . . . . .	» 16.—

Apply to Floraire.

M. H. CORREVON's books received the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a large number of diploms, awards, gold and silver medals, and the big gold medal of the R. H. S. of London. (Veitch medal).